

マシン

● パッド	フロアパッド	72 ~ 73
	メッシュ・パッド台・研磨材入ブラシ	74
	ステンレスブラシ・カーペット用・各種ブラシ	75
● ポリッシャー類	ポリッシャー	76 ~ 77
	ダイヤモンドブラシ・ハンディポリッシャー	78
● 掃除機	無動力型・肩掛型・背負い型	79
	乾式掃除機	80 ~ 82
	クリーンルーム用	83
	乾湿両用掃除機	84 ~ 85
	固定スクイジータイプ・JBMA仕様	86
● スーパー	歩行手押し式清掃機	87
	エンジン・バッテリー式清掃機	88
● カーペット用	アップライトバキューム・カーペットスーパー・起毛復元機	89
	噴霧器・リンサー	90
	リンサー・スチームクリーナー・エアコン用品	91
	カーペット洗浄機	92 ~ 93
● 送風機	乾燥扇・送風機	94
● 自動床洗浄機	スクラバー	95 ~ 98
● バフィングマシン	高速バーニッシャー	99
● 強アルカリイオン電解水生成機	Z Kシリーズ	100
● 高圧洗浄機	高圧洗浄機	101 ~ 102
● その他の機材	NCA 製品・ボッシュ製計器	103
	水中ポンプ・光沢計・環境測定器・他	104

フロアパッド

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品



適材適所

● 剥離・洗浄用



■ SH-40101
ハイプロパッド

サイズ	税別価格
9吋 (230mm) ※受注生産	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm) ※受注生産	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm) ※受注生産	

■用途 剥離用
■梱包数 5枚
ナイロンレープ繊維と研磨砥粒からなる強力剥離用フロアパッドです。

フロアパッドは性能によって色分けをされています。基本的に濃い色ほど洗浄力は強く、明るい色ほど洗浄力は弱くなります。剥離作業、表面洗浄、艶出しなど用途に合った最適なパッドをお選び下さい。



■ SH-40102
ブラックストリッピングパッド(黒)

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm) ※受注生産	

■用途 剥離用
■梱包数 5枚
ナイロン繊維と研磨砥粒からなる剥離用フロアパッドです。



■ SH-40103
ブラウンストリッパーパッド(茶)

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm)	

■用途 剥離用
■梱包数 5枚
ポリエステル繊維と研磨粒子からなる剥離用フロアパッドです。



■ SH-40104
グリーンスクラビングパッド(緑)

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm) ※受注生産	

■用途 洗浄用
■梱包数 5枚
ナイロン繊維と研磨粒子からなる中間洗浄用フロアパッドです。



■ SH-40105
ブルークリーナーパッド(青)

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm)	

■用途 洗浄用
■梱包数 5枚
ポリエステル繊維と研磨粒子からなる軽中間洗浄用フロアパッドです。



■ SH-40106
レッドバッファーパッド(赤)

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm)	

■用途 表面洗浄用
■梱包数 5枚
ポリエステル繊維と研磨粒子からなる保守用フロアパッドです。



■ SH-40107
ホワイトスーパーポリッシュパッド(白)

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm)	

■用途 表面洗浄用
■梱包数 5枚
ポリエステル繊維の磨き・焼き付け用フロアパッドです。



■ SH-40108
コンジットパッド ゴールド

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm)	

■梱包数 5枚
とにかく汚れをスッキリ落としたい。中から重程度の汚れの洗浄に最適。ファインセラミックが研削と同時に滑らかな塗膜表面に仕上げます。



■ SH-40109
コンジットパッド シルバー

サイズ	税別価格
9吋 (230mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm)	

■梱包数 5枚
できるだけ光沢を残して洗浄したい。中程度の汚れの洗浄に最適。ファインセラミック複合砥粒が皮めくような強力な研削力を発揮します。

● 自動床洗浄機用



■ SH-40201
イエローオートスクラパーパッド

サイズ	税別価格
12吋 (305mm)	オープン価格
13吋 (330mm)	
14吋 (355mm)	
15吋 (380mm)	
16吋 (406mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	
20吋 (510mm)	

■梱包数 5枚
独自のバインダー技術により、樹脂ワックスの表面を傷めず洗浄します。光沢を維持したまま、油污れやヒールマークの除去に効果を発揮します。



■ SH-40202
プレバーニッシュパッド

サイズ	税別価格
12吋 (305mm) ※受注生産	オープン価格
13吋 (330mm)	
15吋 (380mm) ※受注生産	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm) ※受注生産	
20吋 (510mm)	
20吋 (510mm)	

■梱包数 5枚
自動洗浄機による洗浄に適しています。バフイング前のクリーニングに使用します。



■ SH-40203
パッドココ

サイズ	税別価格
13吋 (330mm)	¥ 9,500
17吋 (432mm)	¥15,350
20吋 (510mm)	¥19,700

■梱包数 5枚
化学繊維に天然繊維を配合する事で、しっかりと、かつ優しく洗浄します。目詰まりしにくく、ポロポロになりません。

● バフイング用



■ SH-40204
イレーザーバーニッシュパッド

サイズ	税別価格
15吋 (380mm)	オープン価格
17吋 (432mm)	
20吋 (510mm)	

■回転数 1500~3000rpm
■梱包数 5枚
3Mイテオシの超高速用パッド。ヒールマークの除去能力が高く、耐久性も抜群です。



■ SH-40205
アクアバーニッシュパッド

サイズ	税別価格
15吋 (380mm) ※受注生産	オープン価格
17吋 (432mm)	
20吋 (510mm)	

■回転数 1500~3000rpm
■梱包数 5枚
3Mの超高速パッドの中で最もやさらかしいパッド。ワックスへのダメージや粉塵の発生を抑える為、初期バフイングに適しています。



■ SH-40206
ナチュラルブレンドタンパッド

サイズ	税別価格
15吋 (380mm) ※受注生産	オープン価格
17吋 (432mm)	
20吋 (510mm)	

■回転数 1500~3000rpm
■梱包数 5枚
光沢、写像性の復元に定評のある豚毛入りパッド。比較的硬めのワックスと好相性です。



■ SH-40207
ナチュラルブレンドホワイトパッド

サイズ	税別価格
15吋 (380mm) ※受注生産	オープン価格
17吋 (432mm)	
20吋 (510mm)	

■回転数 1500~3000rpm
■梱包数 5枚
豚毛入りに比べ柔らかめのタイプ。柔らかいワックスの光沢復元向きです。



■ SH-40208
スピードバーニッシュパッド

サイズ	税別価格
13吋 (330mm) ※受注生産	オープン価格
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
20吋 (510mm)	

■回転数 1500~3000rpm
■梱包数 5枚
超高速バフイング作業用パッド。プレバーニッシュパッドとの併用が効果的です。

● ワックス研削用



■ SH-40209
シャイニングパッド バフ用

サイズ	入数	税別価格
17吋 (432mm)	5枚	¥ 4,730
20吋 (510mm)	5枚	¥ 5,420
27吋 (685mm)	2枚	¥22,920

原料に天然植物繊維を用いることで高耐久性を実現、凸凹の激しい床面にもしっかり対応します。



■ SH-40217
サーフェスプリパレーションパッド (SPP)

サイズ	税別価格
13吋 (330mm)	オープン価格
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	

■梱包数 5枚
水とパッドだけで床ワックスを効率良く研削できます。目安として、1往復で1層のワックスを除去できます。動線や出入り口付近など、汚れが目立つ限られたエリアの作業向けです。



■ SH-40218
SPPエクストラ

サイズ	税別価格
13吋 (330mm)	オープン価格
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	

■梱包数 5枚
水とパッドだけで床ワックスを効率良く研削できます。目安として、1往復で1層のワックスを除去できます。SPPパッドに比べ、オープンな構造で目詰まりしにくく、広い面積の作業に適しています。




■ SH-40219
SPP ファイン

サイズ	税別価格
13吋 (330mm)	オープン価格
15吋 (380mm)	
17吋 (432mm)	
18吋 (455mm)	

■梱包数 3枚
洗浄しながら樹脂ワックス面を磨き、滑らかに調整するので光沢低下を抑制し、長く美観を維持できます。

● セラミック洗浄用



■ SH-40220
セラケアパッド
¥3,900 (税別)

■容量 4枚1組
ポリッシャーのパッド台に装着して使用します。特殊素材バンディクトの方で、水だけで汚れを落とします。



■ SH-40214
ベルベットパッド

サイズ	税別価格
15吋 (380mm) ※ 2枚入り	¥12,200
17吋 (432mm) ※ 2枚入り	¥13,400

細かい繊維素材を使用しているので、セラミックタイルのポーラスに入り込んだ汚れを効果的に除去します。

● 大理石研磨用



■ SH-40215
シエンナダイヤモンドパッド

サイズ	税別価格
15吋 (380mm)	オープン価格
17吋 (432mm) ※受注生産	
20吋 (510mm) ※受注生産	

■梱包数 2枚
※その他のサイズも受注生産が可能です。
大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元の前処理用パッド。ポリッシャー、自動洗浄機に取り付けて作業します。



■ SH-40216
パープルダイヤモンドパッド

サイズ	税別価格
15吋 (380mm)	オープン価格
17吋 (432mm)	
20吋 (510mm)	

■梱包数 2枚
※その他のサイズも受注生産が可能です。
大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元の仕上げ・日常管理用パッド。ポリッシャー、自動洗浄機に取り付けて作業します。

メッシュ・パッド台・研磨材入ブラシ

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品



木床や弾性床材の研磨平滑面を出し、塗料の密着性を向上させます。

■ SH-40301
サンドスクリーンディスク

サイズ	粒度	税別価格
15吋(380mm)	# 60	¥2,160
15吋(380mm)	# 80	¥1,900
18吋(455mm)		¥2,850
15吋(380mm)	# 100	¥1,640
18吋(455mm)		¥2,250
15吋(380mm)	# 120	¥1,380
18吋(455mm)		¥2,250
15吋(380mm)	# 150	¥1,300
15吋(380mm)	# 180	¥1,210
15吋(380mm)	# 320	¥1,300
15吋(380mm)	# 400	¥1,210

■梱包数 10枚

体育館などの木床のウレタン除去に使用するメッシュパッドです。パッド台に白パッドを取り付け、その下にメッシュを敷いてポリッシャーで使用します。番手により仕上がりが変わります。



■ SH-40304
シャンピングアッセンブリー

■ SH-40303
シャワーフィードドライビングアッセンブリー

■ SH-40302
ドライビングアッセンブリー

左の木台やプラスチック台に取り付けて使用します。ポリッシャーに合わせて三爪か四爪かを選びます。

■ SH-40305
クラッチプレート(四爪)



■ SH-40306
クラッチプレート(三爪)



サイズ	税別価格
① 12吋(305mm)	オープン価格
14吋(355mm)	
16吋(406mm)	
② 8吋(200mm)	オープン価格
12吋(305mm)	
14吋(355mm)	
16吋(406mm)	

ブラシやパッド台をポリッシャーに装着するために必要なパーツです。

サイズ	用途	入数	税別価格
9吋(230mm)	通常ポリッシャー用 / 木台	2枚	オープン
13吋(330mm)			
① 15吋(380mm)			
18吋(455mm)			
20吋(510mm)			
	※ 20吋は受注生産です。		
② 13吋(330mm)	シャンピングポリッシャー用 / アルミダイキャスト台	1枚	オープン
15吋(380mm)			
③ 13吋(330mm)	ポリッシャー / シャンピングポリッシャー用 / プラスチック台	1枚	オープン
15吋(380mm)			

①通常ポリッシャー用。新タイプの表面素材、5mmのラバー、木台からなるパッド台。(クラッチプレートなし)
②シャンピングポリッシャー用。新タイプの表面素材、5mmのラバー、穴あきアルミ台からなるパッド台。(クラッチプレートつき)
③ポリッシャー/シャンピングポリッシャー用。新タイプの表面素材、5mmのラバー、穴あきプラスチック台からなるパッド台。(クラッチプレートなし)

● 研磨剤入ブラシ



■ SH-40401
タイネックスブラシ C
¥68,500 (税別)

■サイズ 15吋(380mm)
■粒度 #60, #80, #180
■梱包数 1台

デュボン社製「タイネックスA」を使用した研磨剤入り床用ブラシです。ブラシサイズやブラシの番手など多様な種類から選ぶことができます。

■ SH-40402
タイネックス A
表面洗浄ブラシ グラン
¥56,500 (税別)

■サイズ 15吋(380mm)
■梱包数 1台

表面洗浄ブラシ(緑)のハードタイプ。2種類の研磨剤と、異なる線径の採用で高い洗浄効果が得られます。

ステンレスブラシ・カーペット用・各種ブラシ

● 新感覚の先端洗浄 極上ステンレスブラシ



■ SH-40416
Q-プラチナムα(コラムス仕様)

サイズ	税別価格
9吋(230mm)	オープン価格
13吋(330mm)	
15吋(380mm)	

■梱包数 1個
パッドやブラシでは除去するのが難しい、エンボス床や石タイルの細かい目に入った汚れをきれいに除去できます。



エンボス床の洗浄



洗浄前



洗浄後



プレート取り付けイメージ
(プレートは別売です。)



パッドに装着して使用するベルクロタイプもあります。

● 剥離専用ステンレスブラシ



■ SH-40418
ZAK(コラムス仕様)

サイズ	税別価格
9吋(230mm)	オープン価格
13吋(330mm)	
15吋(380mm)	
18吋(455mm)	

■梱包数 1枚
剥離作業専用のステンレスブラシです。パッドの様に目詰まりしたり、剥離剤を外側へ飛ばすことが無く、均一に攪拌作業が行えます。

● カーペット洗浄用



■ SH-40417
マジックパッドループタイプ

サイズ	税別価格
13吋(330mm)	¥5,800
15吋(380mm)	¥6,600
17吋(432mm)	¥7,700

■梱包数 6枚
マイクロファイバー・PPブラシともにループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。毛足の長いカーペットの上でも、スムーズに回転するように設計されています。



■ SH-40414
マジックパッドカットタイプ

サイズ	税別価格
13吋(330mm)	¥5,800
15吋(380mm)	¥6,600
17吋(432mm)	¥7,700

■梱包数 6枚
マイクロファイバー・PPブラシともにカット状に織り込んだハードフロア及びタイルカーペット用のパッドです。汚れを掻き出して取り込むダブル構造で、水分吸水率は綿パッドの3倍です。



■ SH-40419
マジックパッドループポング

サイズ	税別価格
13吋(330mm)	¥ 8,800
15吋(380mm)	¥ 9,900
17吋(432mm)	¥11,600

■梱包数 6枚
吸水力は従来品の2倍なので、持ち込み枚数を削減できます。



■ SH-40420
SMSカーペットブラシ
¥32,000(税別)


■サイズ 15吋(380mm)
■梱包数 1個
極太0.8mmの固いブラシと0.5mmのソフトブラシが交互に植毛されているので、洗浄するカーペットの毛の長さを問いません。

● 磁器タイルや石床、コンクリートの洗浄に。



■ SH-40411
ポリッシャーブラシシダ

サイズ	税別価格
8吋(200mm)	¥2,400
12吋(305mm)	¥3,900
14吋(355mm)	¥5,500
16吋(406mm)	¥7,800



■ SH-40412
ポリッシャーブラシナイロン

サイズ	税別価格
8吋(200mm)	¥3,900
12吋(305mm)	¥5,300
14吋(355mm)	¥7,800
16吋(406mm)	オープン価格

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理用品

メンテナンスの基本は、ポリッシャー選びから。

現場状況に応じてサイズや回転数などバリエーションも豊富。
ブラシやフロアパッドを装着して使用します。



規格	12時ポリッシャー				14時ポリッシャー				16時ポリッシャー							
	ノーマル	タンク付	高速	高速タンク付	ノーマル	タンク付	高速	高速タンク付	ノーマル	タンク付	高速	高速タンク付				
■機種名	SH-40501 SH-40502 SH-40503 SH-40504 SH-40505 SH-40506 SH-40507 SH-40508 SH-40509 SH-40510 SH-40511 SH-40512 SH-40513															
■電圧	100V 50/60Hz															
■電流	12/10A		14/13A		13/12A		14/13A		14/12A		15/13A					
■消費電力	1050W				1200W				1300W							
■洗浄幅	34cm				40cm				45cm							
■パッドサイズ	330mm				380mm				455mm							
■パッド回転数	160/190rpm		200/240rpm		250/300rpm		160/190rpm		200/240rpm		160/190rpm					
■サイズ(高さ)	1170mm				1270mm				1290mm							
■電源コード	15m				20m				20m							
■重量	25kg	28kg	27kg	30kg	32kg	37kg	41kg	38kg	42kg	42kg	46kg	43kg	47kg			
■税別価格	オープン価格															
■商品説明	商店、事務所、学校、ホテル、工場などの床面の洗浄、つや出しに。タンク付きは洗剤を出しながら洗浄を行なう事ができます。				床面の洗浄、つや出し作業の効果、能率の増大を図る場合に。				一般ビル、デパート、工場など床面積の大きな場所に。タンク付きは洗剤を出しながら洗浄を行なうことができます。				床面積の大きな場所での研磨力、洗浄力増加、作業スピードアップを必要とする現場に。タンク付きは洗剤を出しながら洗浄を行なう事ができます。			



■ SH-40517
ポリッシャースタンド

オープン価格

■梱包数 10セット

- ・本体が転倒しない様に固定した状態で、フロアパッドやブラシを交換することができます。特にタンクに洗剤が入ったままの交換に便利です。
- ・作業時には折りたたむことができます。

■ SH-40528
ダントツカバースリムSG

オープン価格

■サイズ 12・14・15・17吋

■梱包数 1個

上から被せるだけで簡単に取付けできる飛散防止カバーです。装着したまま移動ができます。



1 SH-40519 ~ 4 SH-40522
YS トビチランガード

オープン価格

■サイズ 8吋、12吋、14吋、16吋

■梱包数 5枚

ポリッシャーのヘッドにリベットを引っ掛けるだけの飛散防止カバーです。加工が必要ありませんので、すぐ使用できます。ポリッシャーに合わせて各サイズあります。

規格	SH-40514	SH-40515
■機種名	イノベータ	
■電圧	100V 50/60Hz	
■パッドサイズ	380mm	432mm
■パッド回転数	170/240rpm	170/240rpm
■電源コード長	15m	
■重量	38kg	39kg
■税別価格	¥191,000	¥229,000

パッドとフロアの密着性が高くパワフルな回転で均一な洗浄作業が可能。床材や用途に応じて回転速度の切り換えができます。
※シャンピングタンクは別売りです。

規格	SH-40526	SH-40527
■規格名	BP-130Li III α	BP-150Li II
■駆動方式	リチウムイオンバッテリー	
■パッドサイズ	330mm	380mm
■パッド回転数	250rpm	180/240rpm
■連続作業時間	75分(LV925)/100分(LV14)	180rpm:70分(LV925)/90分(LV14) 240rpm:50分(LV925)/60分(LV14)
■充電時間	90分(LV925)/150分(LV14)	
■重量	23.4kg	25.5kg
■税別価格	オープン価格	

コードレスなので、電源の確保が難しい現場にも対応でき、取り回しが良いので作業効率がアップします。バッテリーは他の機種と併用できます。

※シャンピングタンクは別売りです。

※バッテリー・充電器は別売りです。

階段や小面積用の8インチ小型から、ハイパワーまでアイテム豊富。



■ SH-40602
8吋ポリッシャー 階段用
オープン価格

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 電 流 4.2/3.9A
- 消費電力 300W
- パッドサイズ 230mm
- パッド回転数 170/200rpm
- サ イ ズ 高さ1200~720mm
- 電源コード長 10m
- 重 量 18kg

商店、住宅など小規模床面、階段など段差のある床面に。ハンドルの高さの調節ができます。



■ SH-40603
8吋ポリッシャー 階段用タンク付き
オープン価格

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 電 流 4.2/3.9A
- 消費電力 300W
- パッドサイズ 230mm
- パッド回転数 170/200rpm
- サ イ ズ 高さ1200~720mm
- 電源コード長 10m
- 重 量 19kg

8吋ポリッシャー階段用に4Lの洗剤タンクを装着したタイプです。
(写真のセーフティスイッチはオプションです。)



作業に応じて伸縮します。



■ SH-40604
セーフティポリッシャー
オープン価格

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 電 流 4.3/4.1A
- 消費電力 270W
- パッドサイズ 175mm x 2個
- パッド回転数 450~540rpm
- 電源コード長 10m
- 重 量 15kg

小店舗やバックヤードなど、狭い場所に最適です。



■ SH-40614
コードレスポリッシャー BP-90Li II
オープン価格

- 駆動方式 リチウムイオンバッテリー
- パッドサイズ 230mm
- パッド回転数 160rpm
- 連続作業時間 180分(LV925) / 120分(LV626)
- 充電時間 60分(LV925) / 210分(LV626)
- 重 量 12kg

コードレスなので、電源確保の必要が有りません。ハンドルは伸縮式で、用途に応じて高さを替えられます。バッテリーは他の機種と併用できます。

※バッテリー・充電器は別売りです。



■ SH-40612
かんたんポリッシャーAFP-70W
¥149,000 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 400W
- 洗 浄 巾 340mm
- パッドサイズ 175mm x 2個
- パッド回転数 500/600rpm
- サ イ ズ 380 x 303 x 1134mm
- 電源コード長 10m
- 重 量 16kg

安定した直進走行をサポートする走行安定機構を搭載、横振れしないのでポリッシャー未経験の方でも安全にお使いいただけます。

● 超小型 振動ポリッシャー



■ SH-40616
ナノエッジ II
¥348,000 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 80W
- 洗 浄 巾 280mm(横向き使用) / 150mm(縦向き使用)
- パッド振動数 4100rpm
- サ イ ズ 250 x 120 x 1310mm
- 電源コード長 10m
- 重 量 10.6kg

モップ感覚で自由自在に換れるナノエッジは小型なので、従来のポリッシャーでは難しい狭いエリアやトイレ周り、階段なども簡単に洗浄できます。



ヘッドの向きは替えられます。

● 超小型 振動ポリッシャー バッテリータイプ



■ SH-40615
ランチャーPRO
¥70,000 (税別)

- 駆動方式 ニッケル水素バッテリー
- パッドサイズ 121mm (パッドサイズ 175mm 7インチ)
- サ イ ズ 全長1100~1380mm、幅約130mm
- 連続作業時間 約80分
- 充電時間 約60分
- 重 量 3kg(バッテリー含む)

ポリッシャーが届きにくい狭い箇所、手作業では落ちにくい頑固な汚れに。ハンドルを外してハンディタイプでも使える2WAYタイプです。



■ SH-40617
ナノエッジ バッテリー
¥460,000 (税別)

- 駆動方式 リチウムイオンバッテリー
- 連続作業時間 約40分
- 洗 浄 巾 280mm(横向き使用) / 150mm(縦向き使用)
- パッド振動数 4600rpm
- サ イ ズ 250 x 120 x 1290mm
- 重 量 9.2kg

上記ナノエッジ II のバッテリータイプです。コードが無いので取り回しがスムーズです。バッテリーはハンドルパイプに内蔵されているので、重さが気にならず、軽快に作業を行えます。

優れた研削力により、水だけでエフロや温泉スケールなどの汚れを強力に除去します。



■ SH-40706
ダイヤモンド#80
¥18,000 (税別)



ハンドポリッシャー装着時



■ SH-40707
ダイヤモンド&専用木製パッド台・プレート付
¥99,800 (税別)

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材


ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品



磁器タイルのスケール除去

高性能・多目的ハンドポリッシャー。

ニューユニマシンは、高性能・多目的ハンドポリッシャーです。
組み換え自由で、安全・快適な操作性を実現、階段・トイレ・バスルームなど作業しにくい場所で効果を発揮します。



■ SH-40708
ニューユニマシ EU-Aセット
(階段・壁面・ブラシ 洗浄用)
オープン価格

- セット内容
- ・ニューユニマシ本体
 - ・6インチパッド台
 - ・9インチパッド台
 - ・5インチ床ブラシ
 - ・7インチ床ブラシ
 - ・6インチパッド緑
 - ・9インチパッド赤
 - ・9インチパッド茶
 - ・強力・多目的除菌洗剤 E-エクスプレス (4kg x 2)



■ SH-40709
ニューユニマシ EU-Bセット
(バスルーム・トイレ・洗面台 洗浄用)
オープン価格

- セット内容
- ・ニューユニマシ本体
 - ・7インチ床ブラシ
 - ・トイレブラシ ロング
 - ・トリグレット丸ブラシ 研磨剤入
 - ・水アカ落としパッド台 10cm
 - ・白パッド 10cm
 - ・緑パッド 10cm
 - ・茶パッド 10cm
 - ・強力バスタイレ洗剤 E-バスタイレプロ (4kg x 2)



■ SH-40710
ニューユニマシ EU-Cセット
(カーペット床・椅子ソファ・コーナー
シミ抜き 洗浄用)
オープン価格

- セット内容
- ・ニューユニマシ本体
 - ・5インチカーペットブラシ
 - ・7インチカーペットブラシ
 - ・E-コーナーブラシ
 - ・E-シミ抜きブラシ
 - ・強力カーペット洗剤 E-カーペットプロ (4kg x 2)

電源・紙パック不要、排気とも無縁のエコクリーナーです。



1 SH-40806 2 SH-40807
コンドル タービー

機種名	清掃幅	サイズ	重量	税別価格
① CS-300	170mm	226 x 197 x 1143mm	1030g	¥ 5,500
② CS-500	250mm	336 x 281 x 1133mm	1800g	¥10,500

静かに軽く掃除ができる手動式カーペットクリーナーです。

段差や椅子の多いホール、狭い空間の清掃に最適なタイプを揃えました。



SH-40808
日立 CV-21

¥27,700 (税別)

- 電 圧 100V
- サ イ ズ 206x157x439mm
- 集 塵 容 量 4L
- 騒 音 値 59dB
- 電源コード長 8m(着脱式)
- 重 量 3.7kg

ちょっとお掃除したいときに便利なショルダーバンド付コンパクトタイプです。



SH-40818
スイデン NV-110RIZ

オープン価格

- 電 圧 100V
- サ イ ズ 250x225x570mm
- 集 塵 容 量 2.5L
- 騒 音 値 74dB
- 電源コード長 15m
- 重 量 4.4kg

リーズナブルで高性能。段差のある場所や、狭い場所でも抜群の機動力を発揮します。

SH-40813
マキタ CL140FDRFW

¥36,100 (税別)

- 駆 動 方 式 リチウムイオンバッテリー
- 電 圧 14.4V
- 集 塵 容 量 0.65L
- 連続作業時間 20分
- 充 電 時 間 22分
- 重 量 1.3kg

カプセル集塵式で、バッテリーの消費を抑えるトリガスイッチです。



SH-40819
マキタ CL182FDRFW

¥39,500 (税別)

- 駆 動 方 式 リチウムイオンバッテリー
- 電 圧 18V
- 集 塵 容 量 0.5L
- 連続作業時間 強20分/標準40分
- 充 電 時 間 22分
- 重 量 1.5kg

紙パック式で、強/標準の切り替えができます。



SH-40822
パナソニック MC-K10P

¥17,500 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消 費 電 力 1100W
- サ イ ズ 220x142x461mm
- 集 塵 容 量 0.9L
- 騒 音 値 66dB
- 電源コード長 5m(コードリール付)
- 重 量 2.4kg

肩掛け・手持ち両用スタイル、紙パックを装着して使用します。ピンクとグリーンの2色からお選びいただけます。



施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理用品

乾式掃除機

ホコリや土砂をしっかり回収、
毎日の清掃向けスタンダードタイプから、ハードな現場向けまで。

■ SH-40907

極5

¥33,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 1000~1200W
- サイズ 310x320x320mm
- 集塵容量 5L
- 真空圧 1750~1950mm/Aq
- 騒音値 55~65dB
- 電源コード長 約12m
- ホース長 1.5m
- 重量 4.5kg

極薄タイプのフロアノズルを採用、長時間の作業もラクラク、階段の上り下りや手に持ちながらのお掃除も簡単に行えます。



【標準付属品】

フレキシブルホース、衝撃吸収バンパー、紙パック、フロアノズルN、隙間ノズル、丸ブラシ、延長管(3本)、断線防止ショートケーブル、断線防止フック、断線防止ゴム紐



階段楽々 4.5kg



強・弱無段階パワーセレクト



ワイドで薄い吸い込み口

■ SH-40902

日立 CV-G1

¥33,000 (税別)

お店用軽量コンパクトタイプ。
紙パックを標準装備しています。



■ SH-40903

日立 CV-G2

¥38,000 (税別)

経済的な布フィルター&15mロングコードタイプです。



■ SH-40904

日立 CV-G3

¥50,000 (税別)

手元の光りモコンで吸引力を切り替えられるパワーコントロールタイプです。



■ SH-40905

日立 CV-95H2

¥35,000 (税別)

吸込力と耐久性に優れたコンパクトなスタンダードタイプ、布フィルター方式です。



■ SH-40906

日立 CV-100S6

¥79,000 (税別)

吸込力と耐久性を重視した、15mコード付タイプです。



規格	■ SH-40902	■ SH-40903	■ SH-40904	■ SH-40905	■ SH-40906
■機種名	CV-G1	CV-G2	CV-G3	CV-95H2	CV-100S6
■電圧			100V 50/60Hz		
■消費電力	1000W		約310~1000W	1050W	
■サイズ	340x330x397mm			330x283x416mm	400x387x645mm
■集塵容量	7L			13L	13L
■清掃能力	360W	360~約100W		360W	
■騒音値	58dB	55dB~約48dB		62dB	
■電源コード長	8m(直付け式)	15m(直付け式)	8m(直付け式)	8m(着脱式)	15m(着脱式)
■ホース長	1.7m			1.4m	2m
■重量	7kg	7.7kg	7.6kg	7.8kg	13.9kg

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品

■ SH-41001
RD-370R
¥55,000 (税別)

軽量・静音、全てがプロ仕様の高性能フィルター付バキューム。静音・標準・ハイパワーの切換スイッチ付です。



■ SH-41002
RD-ECO II R
¥33,000 (税別)

バキューム機能に徹したプロ仕様。ゴミ捨て簡単衛生的な紙パック方式を採用。プロの機能に使いやすさをプラスしました。



規格	■ SH-41001	■ SH-41002
■機種名	RD-370R	RD-ECO II R
■電圧	100V 50/60Hz	
■消費電力	ハイパワーモード：1100W 標準モード：800W 静音モード：350W	1000W
■サイズ(WxDxH)	340x340x404mm	
■集塵容量	紙パック：5.5L 布袋：7L	
■清掃能力	ハイパワーモード：370W 標準モード：280W 静音モード：115W	300W
■騒音値	ハイパワーモード：58dB 標準モード：54dB 静音モード：46dB	61dB
■電源コード長	8m脱着式	
■重量	6.2kg(本体のみ)	5.9kg

■ SH-41009
ニルフィスクVP300 ECO
オープン価格

- 電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 900W
- サイズ 340x395x390mm
- 集塵容量 10L
- 真空圧 19kPa
- 風量 29L/s
- 騒音値 52dB
- 電源コード長 15m
- 重量 5.16kg

消費電力900W、抜群の省エネ設計。移動・運搬時も片手で楽に運べます。



■ SH-41012
コンドル CVC-301X
¥38,500 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 1050W
- サイズ 372x363x385mm
- 集塵容量 7L
- 真空圧 25kPa
- 風量 2.02m³/min
- 電源コード長 8m
- ホース長 1.8m
- 重量 7.6kg

サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にもしっかり配慮。紙袋の他、別売で布袋も仕様できます。



■ SH-41010
日立CV-97A2
¥63,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 1050W
- サイズ 400x354x645mm
- 集塵容量 13L
- 清掃能力 360W
- 騒音値 64dB
- 電源コード長 8m
- ホース長 2m
- 重量 10.7kg

「スピード落ち落とし装置」を備えた、機能重視のミドルサイズタイプです。



■ SH-41013
極 HOTEL
¥33,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 1200W
- サイズ 310x320x320mm
- 集塵容量 5L
- 真空圧 1750~1950mm/Aq
- 騒音値 55~65dB
- 電源コード長 8m
- ホース長 1.5m
- 重量 4.3kg

極薄タイプのワイド吸込み口が、ベッドや机の下もしっかり吸引、オプションの家具用ノズルを使用すれば、机の上やソファの清掃もスムーズです。



乾式掃除機

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品



■ SH-41104

ケルヒャー T7/1 プラス

¥46,000 (税別)

- 電 圧 100V 50Hz
- 消費電力 1200W
- サ イ ズ 350x310x340mm
- 集 塵 容 量 7L
- 真 空 圧 240hPa
- 風 量 58L/s
- 騒 音 値 65dB
- 電源コード長 9.5m
- ホ ー ス 長 2.7m
- 重 量 約5.6kg

コンパクトボディで衝撃に強いデザインです。足でスイッチをオン/オフでき、片手で持ち運べます。

● コードレス



■ SH-41105

ケルヒャー T9/1 バッテリー

¥120,000 (税別)

- 駆 動 方 式 リチウムイオンバッテリー36V/7.5Ah
- サ イ ズ 420x325x380mm
- 集 塵 容 量 9L
- 真 空 圧 20.7kPa
- 風 量 40L/s
- 騒 音 値 59dB
- ホ ー ス 長 2m
- 連続作業時間 エコモード 約50分/通常モード 約22分
- 充 電 時 間 約68分
- 重 量 7.5kg(バッテリー込)

搭載のリチウムイオンバッテリーは約1,200回充電可能で長寿命。静音設計とコードレスで高い作業性を実現します。
※バッテリー・充電器は別売です。



■ SH-41116

マイティメイド パワータンクⅣ

オープン価格

- 駆 動 方 式 リチウムイオンバッテリー 9Ah
- サ イ ズ 490x350x365mm
- 集 塵 容 量 5.5L
- 真 空 圧 7.4/10.4kPa
- 吸込み仕事率 99.6W
- 騒 音 値 56dB(標準時)
- ホ ー ス 長 2.7m
- 連続作業時間 LV925使用時：60分(パワー) / 90分(標準)
- 充 電 時 間 バッテリー・充電器によって異なります。
- 重 量 7.6kg(バッテリー込)

新開発9Ahバッテリー標準仕様で、標準モードで90分、パワーモードでも60分の作動が可能です。
※バッテリー・充電器は別売です。



■ SH-41111

マキタCL501DZ

¥47,400 (税別)

- 駆 動 方 式 リチウムイオンバッテリー 直流18V
- サ イ ズ 352x189x252mm (バッテリー取付時)
- 集 塵 容 量 250ml
- 吸込み仕事率 強 75W / 標準 25W
- ホ ー ス 長 1.2m
- 連続作業時間 強 約23分 / 標準 約51分 (BL1840)
- 強 約17分 / 標準 約38分 (BL1830)
- 重 量 3.8kg (ノズル・パイプ・ホース・バッテリー含む)

18Vリチウムイオンバッテリーを使用、パワフルな吸引力が長続きます。遠心分離サイクロン&HEPAフィルターでクリーンな排気です。付属のショルダーベルトで、肩掛式としても使用できます。
※充電器及びバッテリーは別売です。



■ SH-41112

ブリザードCL (充電器付)

¥115,680 (税別)

- 駆 動 方 式 リチウムポリマーバッテリー
- サ イ ズ 375x390x360mm
- 集 塵 容 量 8L
- 真 空 圧 5.144kPa
- 風 量 0.706m³/min
- ホ ー ス 長 1.5m
- 連続作業時間 約40分
- 充 電 時 間 3時間30分
- 重 量 4.64kg(本体のみ)

コードレスなので安心・安全に作業が行えます。バッテリー残量計により、残量が一目で判ります。バッテリーの脱着もワンタッチで簡単に行えます。

※(別売) バッテリー： ¥45,200
充電器： ¥24,720

高性能エアフィルターで、病院やクリーンルームに対応。

■ SH-41211
ケルチャーT12/1
¥75,000 (税別)

- 電 圧 100V 50Hz
- 消費電力 1250W
- サ イ ズ 410x315x340mm
- 集 塵 容 量 12L
- 真 空 圧 240hPa
- 風 量 58L/s
- 騒 音 値 61dB
- 電源コード長 11.5m
- ホ ー ス 長 2m
- 重 量 6.6kg

静音、コンパクト。オプションのHEPAフィルターを取り付け可能。病院、施設等の清掃に。

※オプションHEPAフィルター ¥9,000



■ SH-41210
フィマップ FA15 HEPA
オープン価格

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 (強/弱) 1,200w/ 600W
- サ イ ズ 340x410x390mm
- 集 塵 容 量 6L
- 真 空 圧 (強/弱) 29/14kPa
- 風 量 (強/弱) 1,200/600W
- 騒 音 値 (強/弱) 60/53dB
- 電源コード長 12m
- ホ ー ス 長 2.3m
- 重 量 約7kg

高密度なHEPAフィルターを吸気・排気のWで装備。小型軽量ながら、1,200Wモーターで強力な吸引力。切替スイッチで、静音モードにもできます。



■ SH-41212
極HEPA
¥50,000 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 950W
- サ イ ズ 360x400x420mm
- 集 塵 容 量 11L
- 真 空 圧 19kPa
- 風 量 2m³/min
- 電源コード長 12m
- ホ ー ス 長 1.84m
- 重 量 7.8kg

高性能HEPAフィルターを排気口に装備。廃棄を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。便利な脱着式電源コードを採用しています。



■ SH-41208
バックマン サニーへパ
¥77,000 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 1050W
- サ イ ズ 400x395x330mm
- 集 塵 容 量 11L
- 真 空 圧 18kPa
- 風 量 2.3m³/min
- 騒 音 値 54dB
- 重 量 6.5kg

製品に使用しているプラスチックの95%以上に抗菌プラスチックを使用。3重フィルター仕様です。



■ SH-41209
バックマン サニーへパW
¥147,000 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 1050W
- サ イ ズ 410x395x710mm
- 集 塵 容 量 23.5L
- 真 空 圧 23.5kPa
- 風 量 3.5m³/min
- 騒 音 値 64dB
- 重 量 9.4kg

バキュームヘッドは抗菌プラスチック、タンクはステンレス製。粉体回収に適した静電気対策設計です。



施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理用品

乾湿両用掃除機

汚水も土砂もバッチリ回収のウェット & ドライタイプ。

■ SH-41314

コンドル WS-15

¥78,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz(共通)
- 消費電力 1060W
- サイズ 387x448x540mm
- 吸水量 15L
- 真空圧 17kPa
- 風量 約1.9m³/min
- 電源コード長 10m
- ホース長 1.8m
- 重量 12.8kg

開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。

※この機種はウェット専用となります。



広い開口部と大型ハンドル

■ SH-41313

クリーンジョブ JW-30Y

¥54,800 (税別)

■ SH-41312

クリーンジョブ JW-15Y

¥43,800 (税別)



■ SH-41302

日立 CV-98WH2

¥148,000 (税別)

- 電圧 100V
- 消費電力 1000W
- サイズ 515x450x700mm
- 吸水量 20L
- 騒音値 73dB
- 電源コード長 12m(アースクリップ・漏電ブレーカー付)直付け式
- ホース長 2m
- 重量 22.8kg

レバーを引き上げると、25秒で回収した汚水の強制排水が可能です。

※乾いたごみを吸うときは、別売のドライ用フィルターが必要です。



レバー1つで高速排水



規格	■ SH-41312	■ SH-41313
■機種名	クリーンジョブ JW-15Y	クリーンジョブ JW-30Y
■電圧	100V 50/60Hz	
■消費電力	1,100W	
■サイズ	385x385x535mm	385x385x635mm
■集塵容量	16L(液体実測値 10L)	27L(液体実測値 18L)
■真空圧	23kPa	23kPa
■風量	2.4m ³ /min	
■電源コード長	8.5m	8.5m
■ホース長	2m	2.6m
■重量	13kg	15kg

大型樹脂バンパーと4輪キャスターで転倒しにくい安心設計、JW-30Yは幅470mmとワイドなフロアノズルで効率の良い作業が行えます。(JW-15Yのウェットノズルは300mm)

■ SH-41305

ケルヒャー NT27/1

¥48,000 (税別)

シンプルで軽くて丈夫。汚水回収に最適です。

■ SH-41307

ケルヒャー NT48/1

¥75,000 (税別)

48L大容量の低価格ウェットバキュームです。



■ SH-41315

NT30/1Ap

¥85,000 (税別)

ちり落とし機能でフィルター目詰まりを解消、乾いたゴミでも液体でもフィルター交換不要です。



■ SH-41316

NT40/1Ap

¥90,000 (税別)

NT30/1Apの大容量タイプです。



規格	■ SH-41305	■ SH-41307	■ SH-41315	■ SH-41316
■機種名	NT27/1	NT48/1	NT30/1Ap	NT40/1Ap
■電圧	100V 50Hz	100V 50Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
■消費電力	1150W	1150W	1380W	1380W
■サイズ	420x420x525mm	485x390x770mm	525x370x560mm	525x370x630mm
■集塵容量	27L	48L	30L	40L
■吸水量	14L	35L	15L	23L
■真空圧	174hPa	174hPa	254hPa	254hPa
■風量	67L/s	67L/s	74L/s	74L/s
■騒音値	67dB	67dB	70dB	70dB
■電源コード長	9.5m	7.5m	7.5m	7.5m
■ホース長	2.5m			
■重量	7.7kg	11kg	14.1kg	17.4kg

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品

■ SH-41401

バキューマット120
スタンダードワンドセット付
¥174,020 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 850W
- サ イ ズ 440x390x550mm
- 吸 水 量 12L
- 集 塵 容 量 18L
- 真 空 圧 1600mm/Aq
- 風 量 1m³/min
- 騒 音 値 64dB
- 電源コード長 10m
- 重 量 10kg

モーターに水を吸い込まない二重フロートユニットで耐久性が抜群！10kgの重量で持ち運びも楽々！吸水力、静音性は実証済みです。



■ SH-41415

ウェットバック H-12Li
オープン価格

- 駆 動 方 式 リチウムイオンバッテリー
- サ イ ズ 460x380x585mm
- 吸 水 量 12L
- 真 空 圧 8.3kPa
- 風 量 38.3L/s
- 騒 音 値 74dB
- ホ ー ス 長 2m
- 連続稼働時間 70分(LV925)/45分(LV625)
- 充 電 時 間 60分(LV925)/210分(LV625)
- 重 量 7.1kg(本体のみ)

コードレスなので、電源を探したりブレーカーを落とす心配がありません。LV925バッテリーを2個用意すれば、作業しながらもう1個を充電する事で、長時間の連続稼働が可能です。バッテリーは他の機種と併用できます。

※詳しくはP124をご覧ください。
※バッテリー、充電器は別売です。



■ SH-41411

ウェットバック H-12AC
オープン価格

- 電 圧 100V 50/60Hz
- サ イ ズ 375x382x603mm
- タンク容量 12L
- 真 空 度 22kPa
- 騒 音 値 78dB
- 電源コード長 15m
- 重 量 8.3kg

軽量で使いやすいコード式ウェットバキュームです。現場に合わせてタンク容量をお選び下さい。

※乾燥ごみの回収はできません。



規格	■ SH-41420	■ SH-41421
■機種名	バックマンW11N	バックマンW11T
■電圧	100V 50/60Hz	
■消費電力	1150W	
■サイズ	470 x 470 x 720mm	510 x 435 x 950mm
■集塵容量	19L(吸水22L)	28L(吸水31L)
■吸水量	18L	26L
■真空圧	22.7kPa	
■風量	3.2m ³ /min	
■電源コード長	8m	
■ホース長	2.5m	
■重量	9.5kg	15kg
■税別価格	¥95,000	¥133,000

台車は自在に移動できるノーマルバギーと、回収物の投棄が簡単なティッピングバギーの2種類。ステンスタックなので錆びずに安心。ホースとカフに帯電防止素材を採用、紛体回収時の静電気の発生を抑えます。



■ SH-41407

日立 CV-PF40WD
¥69,000 (税別)

- 電 圧 100V
- 消費電力 1000W
- サ イ ズ 365x358x466mm
- 集 塵 容 量 7L
- 吸 水 量 4L
- 清 掃 能 力 180W
- 騒 音 値 64dB
- 電源コード長 10m
- ホ ー ス 長 1.7m
- 重 量 10.6kg

一般店舗やご家庭でも使える、乾・湿両用コンパクトタイプです。

固定スクイジータイプ・JBMA 仕様

オールステンレスの頑丈なボディ、誘導ブロックや深い目地の汚水も完璧に回収する、しなやかなスクイジーゴム、点検や清掃時も工具不要のロングセラーコードレスウェットバキュームです。

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品



■ SH-41501
メカバンビー
¥358,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- スクイジー幅 600mm
- サイズ 845x450x610mm
- 吸水量 30L
- 連続作業時間 120分
- 重量 本体29kg バッテリーセット24kg

高性能コードレスウェットバキューム。シンプル設計で故障知らず。初めての方でもラクラク操作出来ます。



■ SH-41502
(別売) 充電器 (SG-24-10CT)
¥95,000 (税別)



■ SH-41503
日立 CV-98WF2
¥160,000 (税別)

- 電圧 100V
- 消費電力 1000W
- サイズ 515x477x810mm
- 吸水量 20L
- スクイジー幅 570mm
- 騒音値 73dB
- 電源コード長 12m
- 重量 22kg

汚水をパワフルに吸引し、レバーを引き上げると25秒でスピーディに強制排水できます



■ SH-41511
ウェットバック F-30Li
オープン価格

- 駆動方式 リチウムイオンバッテリー
- スクイジー幅 580mm
- サイズ 770x435x960mm
- 吸水量 30L
- 真空率 8.8kPa
- 風量 39.6L/s
- 騒音値 75dB
- 連続稼働時間 70分 (LV925) / 45分 (LV625)
- 充電時間 60分 (LV925) / 210分 (LV625)
- 重量 17kg(本体のみ)

コードレスなので、電源の確保が難しい現場にも対応できます。また、17kgと軽量なので、エレベーターの無い現場でも階段移動が容易に行えます。バッテリーは他の機種と併用できます。
※充電器、バッテリーは別売です。



■ SH-41513
エアースクープJ
オープン価格

- 電圧 100V
- スクイジー幅 580mm
- サイズ 435x575x960mm
- 吸水量 30L
- 騒音値 76dB
- 電源コード長 15m
- 重量 18.8kg

ロングセラーのエアースクープの最新型。定評ある性能はそのままに、重量18.8kgの軽量化を実現。使いやすさが大幅にアップしました。



■ SH-41509
バキュマット 220T
¥185,400 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- スクイジー幅 640mm
- サイズ 680x530x930mm
- 吸水量 22L
- 電源コード長 15m
- 重量 19kg

クラス最軽量の19kg。汚水を残さない幅広の「U字型スクイジー」採用。

■ SH-41512
バキュマット 220T JBMA
¥199,570 (税別)

バキュマット 220Tのビルクリーニング技能検定実技作業試験の対応モデルです。



ホコリを舞い上げず、ブラシの回転で土砂や粗ゴミをどんどん回収。

● 無動力手押しタイプ

■ SH-41609

クランツレ 1+1

¥132,000 (税別)

■清掃幅 670mm
■サイズ 790×1030×390
(ハンドル除く)

■集塵容量 40L
■清掃能力 2,680m³/h
■重量 25kg

無段階の高さ調節が可能なセンターブラシ。肉厚のアルミシャシがサビや打撃にも強い耐久性を發揮します。



■ SH-41608

ツイナー650

¥111,240 (税別)

■清掃幅 シングルブラシ 460mm
サイドブラシ 650mm
■サイズ 840×730×330
(ハンドル除く)

■集塵容量 40L
■清掃能力 2,270m³/h
■重量 12kg

ツインローラーブラシが、キャッチしたゴミを強力にはさみ、かき上げ、ダストホッパーに投入します。



■ SH-41602

ケルヒャー KM70/20C

¥156,000 (税別)

■清掃幅 700mm
■サイズ 765×1300×1035mm
■集塵容量 40L
■清掃能力 2800m³/h
■重量 23kg

ホウキの9倍の清掃能力。誰でも使える簡単操作。軽くて錆びないプラスチックボディです。



■ SH-41603


アマノ F-100S

¥129,800 (税別)

■清掃幅 650mm
■サイズ 790×1400×960mm
■集塵容量 40L
■清掃能力 2000m³/h
■重量 24kg

屋外・屋内を問わず、簡単に効率的な清掃が行なえます。

世界初無動力バキュームファン



■ SH-41606

シルバーEVプラス

¥218,000 (税別)

■清掃幅 700mm
■サイズ 820×1325×930mm
■集塵容量 前後計 30L
■清掃能力 2100m³/h
■重量 26kg

バッテリーもエンジンも電気回路も一切ない無動力清掃機。世界初、無動力バキュームファン&フィルターを搭載。埃の吹き出しを最小限に抑えます。

無動力のバキュームファンとフィルターを装備。面倒なバッテリー管理が必要無く、埃の多い現場でも抜群の集塵能力を發揮します。

エンジン・バッテリー式清掃機

● エンジン/バッテリータイプ

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品



規格	① SH-41701	② SH-41709
■機種名	400-II	シルバー
■駆動方式	バッテリー	
■清掃幅	625mm	825mm
■サイズ	1033x615x994mm	1033x815x994mm
■集塵容量	35L	45L
■走行スピード	手押し式	
■清掃能力	2,500㎡	3,300㎡
■騒音値	50dB	
■連続作業時間	最大180分	
■重量	51kg	55.5kg
■税別価格	¥568,000	¥730,000

床面の状況に応じてブラシが自動的に上下するセルフレベル機構と4種類の密植ブラシが、石床からカーペットまで幅広く対応します。50dBの超静音で、病院やオフィスビルでの使用が可能です。

■ SH-41710
MTX900

¥634,060 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- ブラシ幅 メインブラシ幅：ツイン500mm
サイドブラシ含む幅：ツイン900mm
- サイズ 1105x880x416mm(ハンドル除く)
- 集塵容量 50L
- 走行スピード 手押し式
- 清掃能力 3,150㎡
- 連続作業時間 50分
- 重量 53kg

両側のサイドブラシが前面のゴミ回収物を効果的に中央に集め、メインの2本のローラーブラシが確実にキャッチします。



■ SH-41712

ケルヒャー KM70/30C Bp

¥461,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 清掃幅 480mm(サイドブラシ含む 700mm)
- サイズ 1250x765x1050mm
- 集塵容量 40L
- 走行スピード 手押し式
- 清掃能力 2,800㎡
- 連続作業時間 最大90分
- 重量 48kg

コンテナに掃き込まれた細かな塵やホコリは、吸引ファンの力で大型フィルターに取り込まれるので、周りの空気を汚しません。ハンドルを折りたたんで省スペースで収納でき、車に積んでの移動も容易です。



① SH-41703 ② SH-41704
シルバー

① 780WP ¥1,130,000 (税別)

② 780WB ¥1,170,000 (税別)

規格	■ SH-41703	■ SH-41704
■機種名	780WP	シルバー 780WB
■清掃幅	780mm	
■サイズ	830x1625x985mm	
■集塵容量	40L	
■走行スピード	4.7km/h	4.1km/h
■駆動方式	ガソリンエンジン	
■重量	100kg	130kg
■商品説明	ヘビービューティ仕様のガソリン式手押しスィーパー。細太混合毛ブラシで埃を舞い上げずに、細かい粉塵から粗ゴミまでをパワフル&スピーディに清掃します。	屋外でも使えるヘビービューティタイプのバッテリースィーパー。細太混合毛ブラシで埃を舞い上げずに、細かい粉塵から粗ゴミまでをパワフル&スピーディに清掃します。

アップライトバキューム・カーペットスイーパー・起毛復元機

ブラシ & バキュームのWパワーで様々なカーペットに対応、強力に吸塵



規格	① SH-41914	② SH-41915
■機種名	CV30/1	ケルヒャー CV38/1
■電圧	100V	
■消費電力	1150W	
■清掃幅	300mm	380mm
■サイズ	320x310x1220mm	320x390x1220mm
■集塵容量	5.5L	
■騒音値	67dB	66dB
■電源コード長	11.5m	
■重量	8.4kg	8.8kg
■税別価格	¥90,000	¥120,000

高いメンテナンス性と安全設計で、本体を破損や故障から守ります。本体上部の持ち運び用のハンドルにより移動も容易です。



規格	① SH-41917	② SH-41918	③ SH-41919
■機種名	スイングバックライト		
■機種番号	12	15	18
■電圧	100V		
■消費電力	1100W		
■清掃幅	300mm	360mm	460mm
■サイズ(LxWxH)	310x310x1170mm	310x365x1170mm	310x465x1170mm
■集塵容量	5L		
■騒音値	75.2dB		
■電源コード長	12m(着脱式)		
■重量	8.2kg	8.3kg	8.7kg
■税別価格	¥100,000	¥114,000	¥150,000
■商品説明	1モーターでシンプルかつ軽快。着脱式ケーブルとHEPAフィルターを標準装備。バキュームのON/OFFにフットスイッチを採用しています。		



■ SH-41921
ツインフォース LS38Li
¥258,000 (税別)

- 駆動方式 リチウムイオンバッテリー
- 清掃幅 380mm
- サイズ 500x385x1310mm
- 集塵容量 4L
- 連続使用時間 最大50分
- 必要充電時間 最大90分
- 重量 7kg(バッテリー含む)

ソフトとハードのツインブラシが2,000rpmで高速回転する事で粗ゴミから細かなホコリまで効率よく回収します。また、ヘッドの高さはたったの14cm、机やベッド下の清掃にも。

● 強力起毛復元機



■ SH-41913
スーパーパイルブラシ2
¥798,000 (税別)

- 電圧 100V
- 清掃幅 370mm
- サイズ 484x490x1114mm
- 集塵容量 20L
- 重量 36kg

カーペットの起毛復元清掃機。1分間にドラム缶27本分の大風量で湿った土砂を乾燥させパイルから分離。強力な新型プロアでみるみる回収します。



■ SH-41922
RCS-400
¥650,000 (税別)

- 駆動方式 メンテナンスフリーバッテリー
- 清掃幅 400mm
- サイズ 580x530x465mm(ハンドル除く)
- 集塵容量 9L
- 走行スピード 手押し式
- 清掃能力 1000㎡/時
- 連続使用時間 4時間(標準モード)
- 重量 55kg

コンパクトサイズながら大容量バッテリー搭載で連続稼働時間4時間を実現。事務室からショッピングセンターまで使用が可能です。

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理用品

噴霧器・リンサー

管理の難しいカーペットの美観維持に。

● 噴霧器 (前処理剤噴霧などに)

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品



■ SH-42001
マキタ充電式噴霧器
MUS052DW
¥26,400 (税別)
■ 駆動方式 バッテリー
■ 電圧 10.8V
■ 水量 0.45L/min
■ 作業目安 約28分
■ 重量 1.3kg
■ タンク容量 5L
充電器が付属します。



■ SH-42002
マキタ充電式噴霧器
MUS103DSH
¥47,700 (税別)
■ 駆動方式 バッテリー
■ 電圧 14.4V
■ 水量 1.3L/min
■ 連続作業時間 30分
■ 重量 3.6kg
■ タンク容量 10L
充電器が付属します。



■ SH-42003
マキタ充電式噴霧器
MUS153DSH
¥50,400 (税別)
■ 駆動方式 バッテリー
■ 電圧 14.4V
■ 水量 1.3L/min
■ 連続作業時間 30分
■ 重量 4kg
■ タンク容量 15L
充電器が付属します。



■ SH-42012
パワーミスター S
¥158,000 (税別)
■ 駆動方式 リチウムバッテリー
■ 電圧 18V 3.0Ah
■ 水量 最大1.7L/min (無段階調整)
■ 連続作業時間 最高圧時 45分 / 最低圧時 300分
■ 重量 7.8kg
■ タンク容量 15L
カーペットの前処理に最適な直線広角スプレーノズル&高耐久のユニフローポンプの採用で、高圧～低圧での散布が可能。広い面積の前処理や洗剤散布に最適です。

水や温水を噴射し、汚れを浮かせ回収します。

● スポット洗浄

● 清水 (常温) タイプ



■ SH-42013
ケルヒャー Puzzi 8/1C
¥150,000 (税別)
■ 電圧 100V
■ 消費電力 1200W
■ サイズ 530x330x440mm
■ 汚水/清水タンク 7/8L
■ 真空圧 230hPa
■ 風量 61L/s
■ 吐出水量 1L/min
■ 重量 9.8kg

小型ボディ&ハンドツールの仕様です。汚水タンクとノズルは透明なので、汚水の状況を確認しながらの作業が可能です。



■ SH-42015
ケルヒャー Puzzi 30/4
¥418,000 (税別)
■ 電圧 100V
■ 消費電力 1200W
■ サイズ 580x460x930mm
■ 汚水/清水タンク 15/30L
■ 真空圧 254hPa
■ 風量 74L/s
■ 吐出水量 3L/min
■ 重量 26kg

350mmの幅広ノズルで広範囲のカーペットを効率よく洗浄できます。また、持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引角度が保たれ汚水の回収率を高めま。



スポットリンサー 14S スポットリンサー 30S

規格	SH-42007	SH-42008
■機種名	スポットリンサー	
	14S	30S
■電圧/消費電力	100V / 1470W	
■サイズ	430x310x555mm	525x380x775mm
■汚水/清水タンク	14/14L	30/30L
■真空圧	27.4kPa	
■風量	2.95m ³ /min	
■吐出水量	0.8L/min	2.1L/min
■重量	13.5kg	26kg
■税別価格	¥180,000	¥380,000

タンクは上下2段の積み重ね式、スイッチもバキュームとポンプの2つのスイッチのオン・オフだけのシンプル構造です。使用現場に応じて、2つのサイズが有ります。

ハンドツール


狭い場所や階段、椅子のクリーニングなど、用途に合わせてお選びいただけます。



クレバイスツール 25



シースルーウォンド



ハンドツール 50



ハンドツール 60

■ SH-42010
スーパーリンサー 302C
¥720,000 (税別)

■ 電圧 100V
■ 消費電力 1320W
■ サイズ 770x450x870mm
■ 汚水/清水タンク 27/30L
■ 真空圧 29.5kPa
■ 風量 3.1m³/min
■ 吐出水量 2.7L/min
■ 重量 43kg

ヒーターレスリンサーで最高の性能を発揮。15Aの1電源なので、別系統のコンセントを探す必要がありません。オプションで、右記の様なハンドツールも使えます。



● 温水タイプ

■ SH-42102
 スーパースチーム
 リンサーS-101Ⅲ
 ¥494,000 (税別)

ヒーター内蔵で温水を噴射できます。温水効果で汚れを分解します。サラッとした風合いが得られ、乾燥時間が短縮できます。
 ※ハンドツールは別売です。



ハンドツールでも使用できます。



■ SH-42103
 スーパースチーム
 リンサーS-102Ⅲ
 ¥868,000 (税別)

100Vとは思えない驚異の高性能。強力なバキュームモーター2基搭載により乾燥時間を早めます。プレヒート機構で、より高い温度の温水を噴射できます。

規格	■ SH-42102	■ SH-42103
■機種名	スーパースチームリンサー	
	S-101Ⅲ	S-102Ⅲ
■電圧	100V 2本取り	
■サイズ	609x330x635mm	730x450x1010mm
■汚水/清水タンク	14/18L	38/40L
■真空圧	25.5kPa	35.3kPa
■風量	2.4m ³ /min	2.13m ³ /min
■吐出圧力	0.69MPa(7kg/cm ²)	0.65MPa(7kg/cm ²)
■吐出水量	1L/min	2.75L/min
■最高吐出温度		75℃
■重量	23.6kg	51kg

● エアコン洗浄用ポンプ



規格	■ SH-42113	■ SH-42114
■機種名	ver.2	ACジェット
■吸水量		2.9/3.5L/min
■ポンプ最高圧力		3.5MPa
■ホース長	10m	20m
■サイズ	285x225x220mm	330x455x385mm
■重量	8.5kg	13kg
■税別価格		オープン価格

圧力調整に便利なワンタッチダイヤルを採用。6段階調節。先端部が2段階に折れ曲がるノズルでエアコン奥の洗浄も可能です。



■ SH-42118
 ACジェットスイッチ

オープン価格

- 駆動方式 リチウムイオンバッテリー
- 連続稼働時間 45~200分
- 吸水量 2.2L/min
- ポンプ最高圧力 2.0MPa
- ホース長 5m
- サイズ 290x360x455mm
- 重量 5.9kg

取り外し可能なカートリッジタンクが2個付属しているため、洗剤からリンス剤へ素早くかんたんに交換できます。

シミ抜きやつぶれたパイルの復元に。

● ハンディブローア

● スチームクリーナー



■ SH-42117
 Xパワーエアダスター A2
 ¥16,000 (税別)

- 電圧 100V
- 消費電力 550W
- サイズ 172x97x183mm
- 電源コード長 約3m
- 重量 1kg

ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばすハンドタイプのブローア。2段階風量調節可能、9種類のアダプターが付いています。



■ SH-42111
 ケルヒャー SG4/4
 ¥182,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- サイズ 475x320x275mm
- 消費電力 1500W
- 清水タンク 2.0+2.4L
- 吐出圧力 0.4MPa
- 最高吐出温度 100℃
- 電源コード長 3m
- 重量 8kg

洗剤要らずの高温スチームで、頑固な油汚れの他、カビなどの除菌効果も有ります。



■ SH-42112
 コンパクトスチームバック
 ¥607,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- サイズ 600x420x980mm
- 清水タンク 3L
- 洗剤タンク 3L
- 吐出圧力 0.4Mpa
- 最高吐出温度 140℃
- 電源コード長 7.5m
- 重量 40kg

140℃のスチームと洗剤が同時に噴射でき、驚くほどの洗浄・除菌効果。スチーム洗浄と同時にバキュームを行う事ができる為、排水設備が無い場所での洗浄にピッタリです。別売のアタッチメントを使用すると、床面に固着したガムの除去も行えます。

カーペット洗浄機

● カプセル洗剤が汚れを結晶化、かんたん作業で速乾・高美観。



ヘッド部から洗剤をスプレー噴霧できます。



規格	■ SH-42201	■ SH-42202
■機種名	バルチャー	
	CP38-II	CP48-II
■電圧	100V	
■電流	370W	1100W
■洗浄幅	380mm	480mm
■パッドサイズ	165mm x 3個	203mm x 3個
■パッド回転数	400rpm	
■サイズ	730x435x1150mm	775x485x1150mm
■清水タンク	22L	
■電源コード長	15m	
■重量	43kg	55kg
■税別価格	¥932,000	¥978,000
■商品説明	カプセル洗剤とマイクロファイバーパッドの組み合わせで乾燥時間約30分、高品質な美観を復元し、再汚染もありません。	

【セット内容】
 ・パッド台x3個
 ・マイクロファイバーパットx15枚
 ・ナイロンブラシx3個
 ・バルチャーカプセル5Lx3本
 ・ノズルチップx1個

● ワンブラシポリッシャー ● ダブルシリンダーブラスタタイプ

■ SH-42210
 テナント R3
 ¥748,380 (税別)

■電圧 100V 50/60Hz
 ■清掃幅 380mm
 ■ローラー回転数 1000rpm
 ■サイズ (ハンドル除く) 485x749x709mm
 ■タンク容量 19L
 ■真空圧 2180mm/Aq
 ■電源コード長 15m
 ■重量 46.3kg

洗浄液をローラーに直接噴霧、カーペットを直接濡らさないので30分以内の乾燥が可能。前進後進どちらでも洗浄・回収作業ができます。
 ※ローラーx2本付



■ SH-42204
 カーペットポリッシャーCS-14
 オープン価格

■電圧 100V 50/60Hz
 ■洗浄幅 400mm
 ■パッド回転数 160~190rpm
 ■電源コード長 20m
 ■重量 42kg

低速型のポリッシャーです。トルクが強いのでカーペット洗浄に適しています。
 ※ブラシは別売です。



● 偏心運動型ポリッシャー

■ SH-42211
 バルチャーオービタル
 ¥648,000 (税別)

■電圧 100V 50/60Hz
 ■消費電力 1100W
 ■洗浄幅 (カーペット時) 464mm
 (ハードフロア時) 440mm
 ■パッド回転数 1500rpm
 ■サイズ (ハンドル除く) 690x485x1120mm
 ■重量 49kg

高速振動式のため、ポリッシャーと違い左右に振られることがありません。どなたでも簡単に作業ができ、均一な仕上がりを実現します。



スクラブヘッドは簡単に着脱できます。

濯ぎと回収を同時に行なうので、カーペットの縮みや乾燥不良のトラブルを防ぎます。

● 一体型後進タイプ

■ SH-42306
ニルフィスク ES300
¥755,000 (税別)

- 電 圧 120V
- 消費電力 1375W
- 洗 浄 幅 410mm
- サ イ ズ 711x489x813mm
- 汚水/清水タンク 34/26.5L
- 電源コード長 15m
- 重 量 53.5kg

乾燥の早い洗浄モードと重汚染に対応する洗浄モードを操作パネルで簡単に切り替えられます。ハンドツールが標準装備されるなど、使い易い機能が満載です。



● 一体型前進タイプ



■ SH-42303
エリートサイレント
¥798,000 (税別)

- 電 圧 100V
- 洗 浄 幅 480mm
- サ イ ズ 930x560x940mm
- 汚水/清水タンク 45/47L
- 真 空 圧 24.5kPa (2500mm/Aq)
- 風 量 1.90m³/min
- 騒 音 値 62dB
- 吐 出 圧 力 0.34MPa(3.5kg/cm²)
- 吐 出 水 量 0~1.8L/min
- 電源コード長 15m
- 重 量 55Kg

ウォンド一体型で、シリンドーブラシで汚れを掻きだしながら洗浄・回収します。運転音が62dBと静か。またタンク分割式なので荷台の低い車両に積載可能です。




■ SH-42304
アマノ CWS-500
¥1,078,000 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 洗 浄 幅 500mm
- サ イ ズ 610x1001x955mm
- 汚水/清水タンク 40/40L
- 真 空 圧 27.5kPa
- 吐 出 圧 力 100PSI
- 吐 出 水 量 2~3L/min
- 電源コード長 20m
- 重 量 88kg

前進歩行式のタイルカーペット専用洗浄機です。汚染度に合わせて水量を2段階に調節可能。特殊形状のスキージで、汚水回収率を大幅にUPします。

洗浄・ワックス塗布後の仕上げに。乾燥時間を大幅に短縮。
大風量からスポットタイプまで現場にあわせてお選び下さい。



規格	① SH-42420	② SH-42421	③ SH-42416
■機種名	スーパーファンS	スーパーファンN	スーパーファンDX
■電圧	100V 50/60Hz		
■消費電力	143/150W		135/170W
■サイズ	515x330x590mm	530x550x800mm	570x380x835mm
■最大風速	155/171m ³ /min		158/199m ³ /min
■電源コード長	9.7m		
■羽直径	450mm 3枚		
■切替段数	3段		
■重量	約5.8kg	約8.7kg	約14.2kg
■税別価格	¥28,400	¥34,700	¥39,900
■商品説明	首振り角度60°のシンプルタイプです。	首振り角度90°、持ち運びに便利なハンドル付きです。	商品説明 首振り角度90°、便利な小物置き用トレーが付いています。



■ SH-42422
マイマイブロー
¥28,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
- 電流 230W
- サイズ 280x320x340mm
- 電源コード長 7m
- 重量 4kg

小型軽量で運搬ラクラク、本体にコンセントが装備されていますので、連結して使用出来ます。



■ SH-42411
パワフルファンハンディ
¥39,000 (税別)

安全面や耐久性にこだわった頑強仕様です。



■ SH-42412
パワフルファンスタンド
¥47,000 (税別)

持ち運びが楽な、ハンドル付3つ足タイプです。



■ SH-42413
パワフルファンボックス
¥58,000 (税別)

使いやすさ抜群の、トレー付スタンダードタイプです。



■ SH-42417
マキタ CF300DZ
¥12,500 (税別)

- 駆動方式 リチウムイオンバッテリー
- サイズ 315x480x600mm
- 最大風量 220m³/min
- 羽直径 330mm
- 切替段数 3段
- 連続使用時間 強50分/中80分/弱160分(目安)
※BL1430/バッテリー使用の場合
- 重量 4kg(本体のみ)

マキタの充電式産業扇です。自動首振り機能付きで、バッテリーの他にACアダプタ(標準付属)を使えばAC100Vでも使用が可能です。
※バッテリー、充電器は別売です。

規格	■ SH-42411	■ SH-42412	■ SH-42413
■機種名	ハンディ	スタンド	ボックス
■電圧	100V 50/60Hz		
■消費電力	120/160W		
■サイズ	375x590x820mm	450x550x750mm	390x510x660mm
■風量	弱131/119m ³ /分	中147/144m ³ /分	強165/186m ³ /分
■電源コード長	約10m		
■羽直径	45cm		
■重量	約9.1kg	約10.5kg	約15.7kg



■ SH-42418
コードレスブロー BL-24Li
オープン価格

- 駆動方式 リチウムイオンバッテリー
- サイズ 400x435x360mm
- 風量 0~14m³/min
- 連続稼働時間 220分(LV925)
- 充電時間 60分(LV925)
- 重量 6kg

コードレス&軽量で機動性が抜群。バッテリーLV925を使用した場合、連続稼働は驚異の220分です。バッテリーは他の機種と併用できます。



■ SH-42415
キャリーブロー CB55K
¥65,000 (税別)

- 電圧 100V
- 電流 900W
- サイズ 550x430x490mm
(ハンドル最長時) 600x430x760mm
- 風量 大: 3,200m³/時
中: 3,000m³/時
小: 2,800m³/時

■電源コード長 7.6m
■重量 16.7kg
軽量コンパクトなボディは耐久性も抜群、ハンドルはワンタッチで伸縮するので移動や積み込みが容易です。

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理備品

洗剤塗布・洗浄・回収を1台で同時作業、効率的に床洗浄が行なえます。

● コンパクトクラス



■ SH-42501
クリーンバーニーS-380
¥638,000 (税別)

- 電 圧 100V 50/60Hz
- 消費電力 1070W
- 洗 浄 幅 380mm
- パッド回転数 250rpm
- サ イ ズ 420x664x507mm
- 汚水/清水タンク 10/10L
- 走行スピード 手押し式
- 重 量 39kg

今まで手作業に頼っていた狭い場所、マシン周りの油汚れで滑り易い床の洗浄が簡単にできます。

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理用品



■ SH-42507
ケルヒャー BD38/12C Bp
¥803,000 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- 洗 浄 幅 380mm
- パッド回転数 180rpm
- サ イ ズ 980x510x990mm
- 汚水/清水タンク 12/12L
- 連続作業時間 90分(エコモード)
- 走行スピード 手押し式
- 重 量 36kg

充電器を本体に内蔵しています。作業後の汚水処理やブラシ・スクイジーの洗浄がしやすく、後片づけの負担を減らします。



■ SH-42510
TASKI スウィング350
¥462,750 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- 洗 浄 幅 380mm
- パッド回転数 1000rpm
- サ イ ズ 790x450x430mm~1170mm
- 汚水/清水タンク 10/10L
- 連続作業時間 45分
- 走行スピード 手押し式
- 重 量 57kg

高さを抑えたボディと後ろに折りたためるハンドルにより、テーブル什器の下なども洗浄できます。後ろに下がりがながら汚水を回収する事が可能です。

※別売 充電器24V3 ¥65,920 (税別)



■ SH-42511
ケルヒャー BR35/12C Bp
¥803,000 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- 洗 浄 幅 350mm
- ブラシ回転数 800~1100rpm
- サ イ ズ 720x450x720mm
- 汚水/清水タンク 12/12L
- 連続作業時間 90分(エコモード)
- 走行スピード 手押し式
- 重 量 36kg

今までにない「ハンドル操作システム」により、車を運転する感覚でスムーズに操作できます。小回りが利くので、入り組んだ場所や壁際もストレス無く清掃が行えます。



■ SH-42508
スクラブメイトミニ360B
¥675,000 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- 洗 浄 幅 360mm
- パッド回転数 160rpm
- サ イ ズ 1110x440x1095mm
- 汚水/清水タンク 18/12.5L
- 連続作業時間 105分
- 走行スピード 手押し式
- 重 量 65kg

稼働時間はクラス最長の105分。簡単に4分刻出来るので、積み込みや2階への移動も1人で可能です。



■ SH-42514
BIT (ビット)
¥510,000 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- 洗 浄 幅 510mm
- パッド回転数 130rpm
- サ イ ズ 1130x500x1030mm
- 汚水/清水タンク 16/14L
- 連続作業時間 80分
- 走行スピード 手押し式
- 重 量 59.5kg

密閉式バッテリー装備で、日頃のメンテナンスは不要です。スクイジーブレードは耐油ウレタン仕様を標準装備し、工場等でも安心です。

中～広面積現場向け。これ1台で10人力！

●ミドルクラス



■ SH-42601

テナント T2スクラバー

¥1,047,500 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 430mm
- パッド回転数 230rpm
- サイズ 1120x695x930mm
- 汚水/清水タンク 26/36L
- 連続作業時間 90～120分
- 走行スピード 手押し式
- 重量 140kg

充電器内蔵、メンテナンスフリーバッテリーを標準採用。“簡単お手入れ”&“コンパクト設計”の17インチスクラバーです。

※バッテリーx2、パッド台付

■ SH-42607

ルーク17 ZERO

¥1,050,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 432mm
- パッド回転数 230rpm
- サイズ 1016x500x842mm
- 汚水/清水タンク 30/30L
- 連続作業時間 120分
- 走行スピード 手押し
- 重量 119kg

ルーク17快αの洗浄力とハイスペックな基本性能はそのままに、シンプル設計にする事により、誰でもすぐ使う事ができます。



■ SH-42610

クリーンバーrier-Z-1

¥990,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 432mm
- パッド回転数 120rpm
- サイズ 493x1126x923mm
- 汚水/清水タンク 33/33L
- 連続作業時間 120分
- 走行スピード 手押し
- 重量 120kg

前方の広い視界に加え、壁際の見やすさも追求したボディ、低速回転のパッドにより飛散を軽減し、2時間以上の無補水作業が可能です。



■ SH-42603

ルーク17 快α

¥1,230,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 432mm
- パッド回転数 230rpm
- サイズ 1040x502x842mm
- 汚水/清水タンク 30/30L
- 連続作業時間 105～120分
- 走行スピード 手押し
- 重量 約128kg

パッド3段階加圧機能をルーク17快αより継承しながら、新たに静音モードを搭載、幅広い現場に対応します。本体形状も視認性が向上し、給排水も同位置にて行えます。



■ SH-42611

ニルフィスクSC401

オープン価格

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 430mm
- パッド回転数 140rpm
- サイズ 1180x458x1055mm
- 汚水/清水タンク 30/30L
- 連続作業時間 120分
- 走行スピード 手押し
- 重量 61kg(本体のみ)

ハンドルを軽く握るだけでブラシが作動、離せば止まるタッチセンサーハンドルを採用、バキュームは通常モードと低騒音モードに切り替えられます。

※バッテリー別売

■ SH-42608

My16B

オープン価格

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 410mm
- パッド回転数 140rpm
- サイズ 430x685x975mm
- 汚水/清水タンク 20/22L
- 連続作業時間 90分
- 走行スピード 手押し
- 重量 42kg(本体のみ)

16インチの洗浄幅を持ちながら、コンパクトな縦型ボディ設計で抜群の小回り性能。水の飛び散りが少なく、スクイジーがブラシデッキと連動するので吸い残しがありません。

※バッテリー別売





規格	■ SH-42708	■ SH-42709
■機種名	855B ECO	855B Power
■駆動方式		スウィngo
■洗浄幅		500mm
■パッド回転数		165rpm
■サイズ		1220 x 530 x 1195mm
■汚水/清水タンク		40/40L
■連続作業時間		120分
■走行スピード	手押し	0~4.5km/h
■重量	115kg	120kg
■税別価格	¥1,223,640	¥1,439,160

40Lタンクと、走行スピードに合わせて散水量を自動調整する事で約40%節水できる「インテリフロー」の組み合わせにより、給排水に費やす中断時間を短縮できます。
※充電器・パッド台は別売りです。



■ SH-42703 スクラブメイト500ジュニアS ¥1,120,000 (税別)

■駆動方式	バッテリー
■洗浄幅	500mm
■パッド回転数	145rpm
■サイズ	516x960x1230mm
■汚水/清水タンク	50/40L
■連続作業時間	120分
■走行スピード	手押し式
■重量	116kg

軽量で堅牢な一体成型ボディ。機能性、タンク容量、クラスを越えた充実装備です。



■ SH-42711 BYTE I (バイトワン) ¥820,000 (税別)

■駆動方式	バッテリー
■洗浄幅	460mm
■パッド回転数	150rpm
■サイズ	1020x745x1050mm
■汚水/清水タンク	30/30L
■連続作業時間	150分
■走行スピード	手押し式
■重量	110kg

耐油ノンマーキングタイヤを採用、床に走行跡や操舵跡が残りません。回収タンクは簡単に取り外しができるので、清掃がラクに行えます。



■ SH-42712 ニルフィスク SC500 オープン価格

■駆動方式	バッテリー
■洗浄幅	508mm
■パッド圧	15/30kg
■サイズ	1277x1063x720mm
■汚水/清水タンク	45/45L
■連続作業時間	150分
■走行スピード	0~5km/h
■重量	145kg

パッド圧は2段階切り替えが可能、最大30kgで高い洗浄力を実現。作業スピードに連動した水量自動調節機能を搭載しています。



■ SH-42706 クリーンバーニーEG-2a ¥1,540,000 (税別)

■駆動方式	バッテリー
■洗浄幅	508mm
■パッド回転数	120rpm
■サイズ	550x1177x923mm
■汚水/清水タンク	33/33L
■走行スピード	0~3.8km/h
■連続作業時間	150分
■重量	165kg

とても軽い操作性とわかりやすい液晶パネル、「パッド圧」「水量」「吸引力」の運転条件を3パターン記憶できます。

● 高速振動タイプ



■ SH-42812
ニルフィスク SC500REV
オープン価格

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 508mm
- パッド圧 22/30kg
- サイズ 1277x1063x720mm
- 汚水/清水タンク 45/45L
- 連続作業時間 約120分
- 走行スピード 0~5km/h
- 重量 148kg

振動と回転を組み合わせたオービタルドライブで高い洗浄力。走行スピードを自動制御するので、平均した洗浄作業が可能です。



■ SH-42813
アンテア 50BTO
¥1,850,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 500mm
- パッド圧 20kg
- サイズ 1175x595x995mm
- 汚水/清水タンク 60/40L
- 連続作業時間 約150分
- 走行スピード 0~4km/h
- 重量 182kg

セラミック床の洗浄に優れた効果を発揮。凸凹床にも抜群の吸水力で食品スーパーや商業施設に最適。



■ SH-42811
マイクロマグ600抗菌
¥2,200,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 610mm
- パッド圧 弱:55kg 強:68kg
- サイズ 1030x620x945mm
- 汚水/清水タンク 40/38L
- 清掃能力 約2870㎡/h
- 連続作業時間 約150分
- 重量 220kg

従来方式では成しえない、均一でムラの無い洗浄・研削を実現。ポリッシャーを超えた洗浄力と床洗浄機のスピードが融合しました。17インチクラスの本体サイズで洗浄幅は24インチ、壁や陳列棚の際まで確実に洗浄・研削できます。

● ステップオン搭乗式



■ SH-42814
シャリオスター26
¥3,893,825 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 660mm
- パッド圧 103/131/150kg
- サイズ 1425x1270x749mm
- 汚水/清水タンク 40/60L
- 連続作業時間 150分
- 走行スピード 0~6.5km/h
- 重量 386kg

少ない散水量で高い洗浄効果を得る事ができる「アクアマイザー」を搭載、26インチの清掃幅と約4.7kmの作業スピードで、1時間辺り3,200㎡の生産性を実現します。

※定価はバッテリー3個と充電器を含んだ価格です。



■ SH-42809
ケルヒャーBD50/40RSBp
¥2,066,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 508mm
- パッド回転数 180rpm
- サイズ 1130x680x1543mm
- 汚水/清水タンク 40/40L
- 清掃能力 2300㎡/h
(エコ洗浄モード使用時)
- 連続作業時間 約3時間
- 重量 192kg

立って操作することで、スムーズに次の動作に移れ、作業時間が短縮されます。また、高い視点と広い視野を確保できるので、接触等のアクシデントを防止します。

● 搭乗式



■ SH-42815
スクラブメイトMMg730Plus
¥4,180,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 730mm
- パッド圧 最大110kg
- サイズ 1610x880x1255mm
- 汚水/清水タンク 110/110L
- 連続作業時間 270分
- 走行スピード 0~6km/h
- 重量 398kg

コンパクトボディながら足元や座席スペースが広く、低床設計のため乗り降りが楽です。後進時衝突防止センサーやバックモニターなど7つの安全機構を備えています。

■ SH-42816
インノヴァ 70S
¥3,790,000 (税別)

- 駆動方式 バッテリー
- 洗浄幅 690mm
- パッド圧 20kg
- サイズ 1495x805x1320mm
- 汚水/清水タンク 125/110L
- 連続作業時間 180分
- 走行スピード 0~6km/h
- 重量 365kg

シリンダー&ホッパー式で荒塵を回収しながら洗浄。工場や倉庫などの大きな面積の現場に最適です。



ワックスを磨いてキレイを持続、皮膜強化で汚れにくいフロアへ。



■ SH-43002
テナント 2370
¥539,380 (税別)

- 電 圧 100V
- パッドサイズ 500mm
- パッド回転数 2000rpm
- サ イ ズ 820x570x1210mm
- 電源コード長 23m
- 重 量 40kg

高出力・高トルクモーターにより、1パスでの光沢復元性能は、クラストップです。



■ SH-43003
SPRINT-2500
¥500,350 (税別)

- 電 圧 100V
- パッドサイズ 500mm
- パッド回転数 2500rpm
- サ イ ズ 584×762×1240
- 電源コード長 23m
- 重 量 39.5kg

コードタイプながら2500rpm。クラス最速の性能で優れた作業効率をはかります。

■ SH-42906
クリーンスターDE-500ANJ
¥1,683,000 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- パッドサイズ 510mm
- パッド回転数 2000rpm
- サ イ ズ 658x1390x906mm
- 走行スピード 低速:1.4km 中速:2.2km 高速:3.9km 後進:0~3.9km
- 清 掃 能 力 1900㎡/h
- 連続作業時間 180分
- 重 量 280kg

ワンパスバフingで光沢回復。強力パッドモーターの採用と最適なパッド圧を電子制御することによりワンパスで十分な床面の光沢を回復します。また作業時の駆動音も低騒音化され、静かで快適なバフingを行えます。

※充電器別売 ¥165,000



■ SH-42909
クリーンスターDE-510
¥1,254,000 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- パッドサイズ 508mm
- パッド回転数 2100rpm
- サ イ ズ 635x940x710mm
- 走行スピード 手押し式
- 清 掃 能 力 1000㎡/h
- 連続作業時間 120分
- 重 量 190kg

床の状況に応じてパッド圧を3段階に設定できます。またパッド消耗交換時期をランプで知らせてくれます。充電器内蔵型で他社にないコンパクト性を実現しました。



■ SH-42910
スプリント 20 コンパクト
¥1,414,970 (税別)

- 駆 動 方 式 バッテリー
- パッドサイズ 508mm
- パッド回転数 2200rpm
- サ イ ズ 1520x580x1090mm
- 走行スピード 手押し式
- 連続作業時間 140分
- 重 量 255kg

自動吸着全面設置方式と油圧式ダンパーにより、簡単操作で安定したパッド圧を維持します。パッド装着部が90度直立するので、簡単にパッド交換が行えます。



● プロパン式



■ SH-43008
ST-24N
¥1,639,000

- 駆 動 方 式 プロパンエンジン
- パッドサイズ 610mm
- パッド回転数 1800㎡/h
- サ イ ズ 699x1550x1130mm
- 走行スピード 手押し式
- 清 掃 能 力 2400㎡/h
- 重 量 113kg(ボンベ無し)

プロパンガスを燃料とし、LPガスボンベの載せ換えで稼働時間に制限なく作業が可能です。カワサキの空冷式エンジン603ccを搭載、バフing作業に適切な高トルクを生み出します。

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理用品

強アルカリオン電解水生成機

ZKシリーズ

強アルカリオン電解水
pH12.5を
↓
1回当たり約20リットル
生成

プレミアム濃縮イオン電解水
pH13.1を
↓
1回当たり4リットル
生成



スタンダードタイプ
ZKプレミアム



連続生成タイプ
ZKリミテッド

1回のセットで
10時間の連続生成

強アルカリオン電解水
pH12.5を
↓
1セット当たり約200リットル
生成

プレミアム濃縮イオン電解水
pH13.1を
↓
1セット当たり40リットル
生成

環境対応型洗浄の最先端

- ・清掃用の強アルカリオン電解水の生成機です。
- ・優れた洗浄力を発揮しますが、無臭・無刺激・無残留です。
- ・合成洗剤の主成分である「界面活性剤」を使用せずに洗浄作業を行えるので環境汚染物質の含有量がゼロで、残留性が無い為、すすぎが不要です。
- ・洗浄後は空気や水と触れる事で中和され、ただの水に戻ります。
- ・除菌やウィルスの失活、高い消臭効果も有ります。
- ・洗浄以外に、剥離剤の希釈水としても高い効果が継続します。

純水生成ユニット内蔵

- ・生成される電解水は水滴シミの原因であるカルシウムを含みません。
- ・純水のための抽出も可能です。

●連続生成タイプのZKリミテッドでは、POCAをリザーブタンクへ追加投入すれば生成運転を延長・継続させることも可能です。

	■ SH-43341 ZKプレミアム	■ SH-43009 ZKリミテッド
■型式	ZKプレミアム	ZKリミテッド
■電源	単相100V 50/60Hz	
■消費電力	250W	
■生成量	通常モード(pH12.5)	約20L/回
	プレミアムモード(pH13.1)	約200L/回
■使用できる水	水道水	
	■供給水の水温 10~30℃	
■供給水の配管径 13A、横水栓		
■電源コード長さ 3m		
■寸法	全長	355mm
	全幅	470mm
	全高	1,175mm
■重量	40kg	42kg
■税別価格	¥1,150,000	¥1,480,000

高濃度のプレミアム濃縮イオン電解水

pH値が1違うと、アルカリの濃度は10倍異なります。
一般的に自家生成されるpH11程度の電解水とZKプレミアムのプレミアムモードで生成されるpH13.1のプレミアム濃縮イオン電解水では、アルカリの濃度に125倍もの差があります。そのため当然、洗浄力に大きな違いが生まれます。またプレミアム濃縮イオン電解水は高濃度に濃縮されているので、少量を現場へ運んでその場で希釈して使用することが可能。運搬性が劇的に改善されます。



カーベットの洗浄に



床の洗浄や剥離の希釈水として

ジェット力で手の届かない場所や目地に入り込んだ汚れもラクラク洗浄、洗剤使用量の削減にも効果大。

● 電動 100V 式



■ SH-43102
マキタ MHW720
¥88,200 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
 - 電流 15A
 - 消費電力 1430W
 - 吐出水量 420L/h
 - 吐出圧力 7Mpa
 - 電源コード長 約2.5m
 - ホース長 7.5m
 - 重量 約16kg
- ハイパワー高耐久です。
※吸水ホースは別売です。



■ SH-43111
ケルヒャー HD4/8P
¥127,000 (税別)

- 電圧 100V
 - 消費電力 1.4kw
 - 吐出水量 400L/h
 - 吐出圧力 8Mpa
 - サイズ 351x312x904mm
 - ホース長 10m
 - 重量 20.5kg
- ハンドルが伸縮し、縦横どちらでも洗浄や持ち運びができます。標準装備の「高圧ホースねじれ防止システム」により、ストレス無く作業が行えます。



名称	用途	部品番号	価格	適用モデル	
				MHW710	MHW720
①噴霧ランス	細かい霧状の薬剤散布用	A-44890	5,500円	●	-
②可変ノズル付スプレランス	標準付属品と同一品	AR00003731	1,100円	●★	-
		AR00040112	4,700円	-	●★
③トリガガン	標準付属品と同一品	AR00003560	2,700円	●★	-
		AR00040171	5,400円	-	●★
④高圧ホース	5.5m MHW710の④⑤取付け用	AR02000420	6,200円	●★	-
	7.5m ホース延長時は、②が必要(合計長さ16m以下)	AR01460702	6,500円	●	-
		AR01262443	13,000円	-	●★
		AR01262150	18,400円	-	●
		AR01262150	18,400円	-	●
⑤ホース継手	ホース延長の接続用	AR01122030	1,500円	●	●
⑥洗剤用ボトル	標準付属品と同一品	AR00040754	550円	●★	-
⑦アンダーボディースプレー	車、農機、建機の下回り洗浄に最適	⑦-1 A-30184	7,800円	●	-
		⑦-2 AR00003391	7,800円	-	●
⑧ジョイント	④⑤⑥使用時に併用	AR00003685	1,600円	●	-
⑨回転ブラシキット	ブラシの回転で、付着物除去効果をあげます	AR00002842	9,700円	●※1	●
⑩サイクロンジェットノズル	高圧水を回転させて洗浄時間を大幅に短縮	AR00003383	12,000円	●	●
⑪サンドブラストキット	高圧水に珪砂を混入させ、サビ落とし、ペイント落としに強力な威力を発揮	AR00003165	15,000円	●	●
⑫パイプクリーニング	8m ホースの先端から逆噴高圧水で、ホースが下水管内を自走し、汚物、汚泥を除去します	AR00003171	12,700円	●	●
	16m	AR01344130	20,000円	●	●
⑬ワンタッチジョイント	標準付属品と同等品	AR00003453	1,700円	●★	-
		AR00040111	1,700円	-	●★
⑭吸水ホース	ストレーナ、ニップル不付	A-37736	2,500円	●※2	-
	ストレーナ不付、ニップル付	SP0000151	6,400円	-	●※3
⑮ストレーナ(外径130mm)	ゴミの侵入を防ぎます。	SP4000034A	2,400円	●	●
⑯一斗缶用ストレーナ(外径32mm)	小さな口径(32mm以上)の容器用。	A-37661	2,900円	●	-
⑰ホース7-30(エア抜き用)	④又は⑤を使っての吸水時に必要です。	A-37610	340円	●	-

※1 ⑩に回転ブラシ用ジョイントが同梱されている場合があります。その際、⑨のジョイントは不要です。
 ※2 ⑭の吸水ホース [A-37736] を使用する場合は⑯のジョイントと⑯ or ⑰のストレーナが必要ですよ。
 ※3 ⑭の吸水ホース [SP0000151] を使用する場合は⑯のストレーナが必要ですよ。



■ SH-43105
ジェットマンFCHD0708 II
¥390,000 (税別)

- 電圧 100V
- サイズ 684x430x678mm
- 吐出水量 8L/min
- 吐出圧力 7MPa(71kg/cm²)
- 電源コード長 5m
- 取水方式 水道直結又は容器溜め水からの自吸
- 重量 29.5kg

ブラシレスDCモーター採用により、抜群の耐久性。余裕のポンプを搭載し、クラス最大の能力を発揮します。

● 100V 温水タイプ



■ SH-43110
ケルヒャー HDS4/7U
¥461,000 (税別)

- 電圧 100V 50/60Hz
 - 吐出水量 400L/h
 - 吐出圧力 7MPa
 - 最高吐出温度 65℃
 - ボイラー燃料 灯油
 - ホース長 10m
 - 水取方式 水道直結または容器溜め水からの自吸
 - サイズ 770x410x660mm
 - 重量 26kg
- 100Vの電源で、65℃までの温水を吐出する事ができます。縦置き型のため収納にも場所を取らず、大型タイヤで段差の移動も楽に行えます。

● ガソリンエンジン式



■ SH-43112
ケルヒャー HD6/12G
¥190,000 (税別)

- 動力 ガソリンエンジン 5.5Hp
- 始動方式 リコイル式
- 吐出水量 600L/h
- 吐出圧力 12MPa
- サイズ 799x637x1097mm
- ホース長 10m
- 重量 44.7kg

パワーと耐久性のあるクランクシャフトポンプを採用、ゴミ詰まりの故障を低減させる大容量フィルター、フレームは強固なメタル素材です。

施設用品・環境施設用品

清掃用資機材

ガラス清掃資機材

マシン

ケミカル

玄関マット・スノコ・人工芝

季節用品・現場管理用品

高圧洗浄機

● ガソリンエンジン式防音タイプ



規格	① SH-43213	② SH-43222	③ SH-43217
■機種名	FCPS1113-EXⅢ	FCPS1513-EXⅢ	FCPS1030-EXⅢ
■動力	ガソリンエンジン 3.6kW	ガソリンエンジン 4.1kW	ガソリンエンジン 7.3kW
■始動方式	セル及びリコイルスタート 2方式併用		
■吐出水量		13L/min	30L/min
■吐出圧力	110kg/cm ²	150kg/cm ²	100kg/cm ²
■騒音値	63dB	62dB	64dB
■取水方式	容器溜め水からの自吸		
■サイズ	577x451x402mm	598x471x585mm	604x500x624mm
■重量	47.5kg	69kg	90kg
■税別価格	¥560,000	¥720,000	¥1,030,000

徹底した小型化設計により、小型車への積み込みや移動が容易です。
エンジン回転自動制御(スローダウン機構)でアイドリング時の騒音がより静かになりました。(1013-ExⅢを除く)

● 電動 200V タイプ (工場などでご使用下さい。)



■ SH-43218
ジェットマン GCS1615
¥460,000 (税別)

- 電 圧 200V 3相
- モーター 4.5kW
- 吐出水量 15L/min
- 吐出圧力 16MPa
- 取水方式 水道直結 又は容器溜め水より自吸
- サイズ 520x400x935mm
- 重量 44kg

トータルストップ&イージースタート機構で、無用なアイドリングや起動時の負担を軽減し、機械の寿命を延ばします。



■ SH-43220
クアドロ 799TST
¥420,000 (税別)

- 電 圧 200V 3相
- モーター 5.5kW
- 吐出水量 13L/min
- 吐出圧力 18MPa
- 取水方式 水道直結 又は容器溜め水より自吸
- サイズ 780x395x870mm
- 重量 60kg

過酷な現場で威力を発揮する、優れた耐久性。
両機種とも、広角ノズル&回転ノズルのWノズル、ホースリールを標準装備しています。

● 電動 200V 式温水タイプ (工場などでご使用下さい。)



規格	① SH-43211	② SH-43212
■機種名	8/9C	ケルヒャー HDS 8/17M
■電源	200V 3相	
■モーター	5.7kW	4.2kW
■吐出水量	16L/min	430~800L/h
■吐出圧力	15MPa	17MPa
■取水方式	水道直結	
■サイズ	950 x 620 x 830mm	1330 x 750 x 1060mm
■重量	115kg	156kg
■税別価格	¥664,000	¥1,124,000

他社と比較してプラス40%の衝撃圧力を誇る、パワーノズル(特許)と、手元で最適な圧力と水量に調節できるサーボプレスユニットを標準装備しています。

鏡・ガラスや様々な対象物に付着した水アカやウロコ汚れを、洗剤や化学薬品を使用せずダイヤモンドで安全に除去します。



1 SH-43301 ~ 9 SH-43309
アルタクラフト (手磨き用) 各 1 個
 オープン価格

用途	商品名・タイプ	粒度	寸法(mm)	
1	標準	0	W50×L100×H25	
2	ガラス鏡	ハード		0
3	超ハード	0		
4	樹脂	#1(粗)		1
5	ステンレス	#2(中)		2
6	#2(細)	3		
7	水回り	#1(粗)		1
8	タイル	#2(中)		2
9	石材	#2(細)		3

10 SH-43310 ~ 18 SH-43318
アルタディスク (サンダー用) 各 1 個
 オープン価格

用途	商品名・タイプ	粒度	寸法(mm)	
10	標準	0	115Φ	
11	ガラス鏡	ハード		0
12	超ハード	0		
13	樹脂	#1(粗)		1
14	ステンレス	#2(中)		2
15	#3(細)	3		
16	水回り	#1(粗)		1
17	タイル	#2(中)		2
18	石材	#3(細)		3



SH-43328
みがい太郎2

オープン価格


- 電圧 100V 50/60Hz
- 電流 1.8A
- 消費電力 170W
- サイズ 124x72x127mm
- 電源コード長 2.5m
- 重量 0.92g

ビルメンテナンス、ハウスクリーニングなどのガラス、鏡専用のメンテナンスセットです。窓ガラスに焼きついた水滴、浴室等についたガンコな汚れをこのセットできれいにできます。

19 SH-43319 ~ 27 SH-43327
アルタシート (角サンダー用) 各 1 個
 オープン価格

用途	商品名・タイプ	粒度	寸法(mm)	
19	標準	0	W75×L140	
20	ガラス鏡	ハード		0
21	超ハード	0		
22	樹脂	#1(粗)		1
23	ステンレス	#2(中)		2
24	#3(細)	3		
25	水回り	#1(粗)		1
26	タイル	#2(中)		2
27	石材	#3(細)		3

※電動サンダーご使用の際は必ずゴム手袋・長靴を着用下さい。
 ※電動サンダーは別売りです。



1 SH-43333 ~ 4 SH-43336
手磨きダイヤα (ガラス用)
 ¥3,500 (税別)

用途	番手
1	頑固な温泉スケールの除去用 #1(赤)
2	浴室ガラス・鏡のスケール除去用 #2(青)
3	住居の窓・鏡のスケール除去用 #3(黄緑)
4	微細な傷、軽度の汚れ除去用 #4(黄)

■寸法 (mm) W55×L105×H25

5 SH-43337 ~ 8 SH-43340
ダイヤシートα (角サンダー・ガラス用)
 ¥4,200 (税別)

用途	番手
5	頑固な温泉スケールの除去用 #1(赤)
6	浴室ガラス・鏡のスケール除去用 #2(青)
7	住居の窓・鏡のスケール除去用 #3(黄緑)
8	微細な傷、軽度の汚れ除去用 #4(黄)

■寸法 (mm) W73×L105



SH-43342
レーザー距離計 GLM500
 ¥16,500 (税別)

対象物に可視レーザー光を当てて、ボタンを押すだけで距離、面積、体積、高さを簡単に測定する事ができます。



SH-43343
高画質検査用カメラ INS I
 ¥21,000 (税別)

配管や天井、床下、機械内部など目や手の届きにくい場所を鮮明画像で即確認、画像を保存してパソコンなどで確認する事もできます。

光源	レーザーダイオード
波長	635nm
出力	1mW以下(クラス2)
レーザー光径	約6mm(測定距離10m、周囲気温25℃の場合)
測定可能範囲	0.05~50m
最小測定範囲	0.5mm
測定精度	±1.5mm(標準測定時)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保管温度範囲	-20℃~+70℃
電源	単4アルカリ電池×2本(最高約10,000回の測定)
自動スイッチオフ	約5分(連続測定時を除く)
質量	100g(乾電池含)
防塵・防水性能	IP54(電池収納部を除く)
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)
サイズ	(H)106×(W)45×(D)31mm
標準付属品	ストラップ、単4アルカリ電池2本*2

定格電圧	6.0V
ディスプレイサイズ	2.31インチ
ディスプレイ解像度	320×240ピクセル
カメラケーブル最小曲げ半径	30mm
カメラヘッド直径	8mm
防水規格	IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
電源	単3アルカリ乾電池 4本
使用温度範囲	-10℃~+50℃
保管温度範囲	-20℃~+70℃
連続作業時間	約4時間*1
質量	0.39kg(乾電池含)
標準付属品	100g(乾電池含)
標準付属品	先端ツールセット (フック、ミラー、マグネット、固定カバー 2個) 単3アルカリ乾電池 4本(モニター用)、保護ケース

*1: ライト照度50%時



規格	① SH-43401	② SH-43402
■機種名	水中ポンプ ポンスター	
■電源	PX-550	PX-525L
■消費電力	630W	610W
■全揚程	100V 50/60Hz	
■最大吐出量	260L/min	120L/min
■口径	50mm	25mm
■ポンプ幅	180mm	191mm
■最低起動水位	60mm	30mm
■電源コード	5m	
■重量	11kg	11.8kg
■税別価格	¥35,200	¥52,800

吐出口の向きを真横に変えられるのでホースが折れません。PX-525Lは1mm以下の残水も処理することができます。



■ SH-43405
水中ポンプ マキタ P103
¥24,900 (税別)

- 電 源 100V 50/60Hz
- 消費電力 100W
- 全 揚 程 6m
- 最大吐出量 80L/min
- 口 径 15/25mm
- ポンプ幅 157mm
- 電源コード 3m
- 重 量 3.4kg

一般家庭の散水、給・排水に。漏電事故を未然に防ぐブレーカ付きです。



■ SH-43408
配水管清掃機器
パイプクリーン・キーパー-PCK
別途お見積り

25mmから100mmまでの管径の清掃ができ、流し、床排水、便器など幅広い用途に使用できます。必要器具、部品を組み合わせた標準セットも有ります。



規格	① SH-43403	② SH-43404
■機種名	シズオカ ポータブル送風機	
■電源	F-300TS	F-200
■電流値	4.6/6.0A	1.3/1.4A
■出力	500W	150W
■風量	48/58L/min	26/31L/min
■騒音値	78/82ホン	71/75ホン
■極数	2p	
■羽枚数	7枚	
■サイズ	310x355x377mm	213X310X310mm
■重量	15kg	9kg
■税別価格	オープン価格	オープン価格

送風、排気、換気さらに暑さ対策にも。耐久性に優れており、電動機保護装置が標準装備されています。

規格	■ SH-43406	■ SH-43407
■機種名	フレキシブルダクト	
■サイズ	L	S
■サイズ	5m x φ320mm	5m x φ230mm
■税別価格	オープン価格	オープン価格

マンホールやトンネル内の酸欠事故防止に有効です。4本(総延長20m)まで接続可能です。



■ SH-43409
管内検査カメラ バリュースコープⅢ
¥250,000 (税別)

- 適用管径 φ25~100mm
- ケーブル長 20m(ファイバークラス)
- カメラヘッド径 φ22mm
- カメラヘッド長さ 75mm
- ケーブル直径 4.5mm
- モニタ 7インチ液晶モニタ
- 録画用入端子 USBフラッシュメモリ端子
- サイズ 460x350x180mm
- 重量 約10kg

排水管や構造物内部を調査する目的で開発されたカメラです。USBフラッシュメモリに録画することができます。軽量アルミケースに収納しております。



■ SH-43411
多機能光沢計 JG-100
¥154,380 (税別)

- サイズ 180x125x45mm
- 重量 320g(電池内蔵時)
- スティック 260g

スティック、キャリングケース付きで機能性、操作性に優れた光沢計です。フロアメンテナンス管理を正確・迅速に行なえます。



■ SH-43413
残留塩素測定器(DPDテストキット)
¥18,000 (税別)

*試薬(DPDプラス)50包入、テストチューブ 4本入(測定用x1本、比色板補正用x2本、予備x1本)、比色測定値範囲(mg/L) 0.1~2.0

一剤式試薬(DPDプラス)を用い、遊離残留塩素の測定が行なえる測定器です。飲用水、プール水、食品工場などで使用する、水の衛生管理上 必要な測定器です。別売の「phテストキット」を使って、水素イオン濃度の測定も行なえます。



■ SH-43414
室内環境測定器 IAQモニター MODEL2211
¥360,000 (税別)

- 測定範囲 CO: 0~500ppm、CO2: 0~500ppm、温度: -20~60℃、相対湿度 2~98%RH
- 電 源 1)単3形乾電池x6 2)ACアダプタ(オプション)
- サイズ 88x188x51mm
- 重量 約530g

ビル管理に欠かせないCO、CO2、温度、湿度を同時計測できます。また、計測データはダイレクトにパソコン・プリンターで管理できます。



■ SH-43415
カノマックス空気環境測定機器
ビルセットマスター
別途お見積り

気流、浮遊粉塵、温度、湿度、CO濃度、CO2濃度の6項目を3台で測定する機器セットです。持ち運びにも大変便利です。



■ SH-43416
カノマックス空気環境測定器 オートビルセット II Plus MODEL BS-A2+
別途お見積り

ビル管理法に定められている空気環境測定の6項目(気流、浮遊粉塵、温度、湿度、CO濃度、CO2濃度)を1台で同時測定可能なので、測定時間の大幅な時間短縮が可能です。